

שם_הדוגם	תאור דוגמא	מספר דוח	מועד בדיקה	תקן	תוצאה	בדיקה
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	430	98	כלורידים
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	3	0.33	אבץ
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		1.1	חמרן
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		< 0.025	אנטימון
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	0.1	< 0.025	ארסן
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		30.7	אשלגן
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		< 0.025	בדיל
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	1.5	0.28	בורון
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		1.71	ברזל
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		0.04	בריום
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	0.5	< 0.025	בריליום
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		10.9	גופרית
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	0.5	< 0.025	ונדיום
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	15	12.8	זרחן
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		0.03	טיטניום
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	0.1	< 0.025	כסף
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	0.05	< 0.025	כספית
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		< 0.025	כרום
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	0.3	0.13	ליתיום
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		5.27	מגנזיום
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	0.15	< 0.025	מוליבדן
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	1	0.08	מנגן
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	1	0.06	נחושת
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	0.5	0.06	ניקל
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		0.11	סטרוניום
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		42.8	סידן
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	400	437	TSS
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		0.97	יס/SS/TSS
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		< 0.010	ציאנידים
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	800	1135	COD
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	6-10.	8.5	pH
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		60	נתרן
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		33	סולפאט
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	1	0.8	סולפיד מומס
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		424	VSS
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017	20	< 10.000	שמן מינרלי
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		< 2.000	סיליקה
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		< 0.025	סלניום
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		< 0.025	עופרת
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		< 0.025	קדמיום
שפכים מעבדה	תדיראן	17028830	16/03/2017		< 0.025	קובלט
שפכים- מעבדה	מקדונלדס	17042101	27/04/2017	6-10.	4.53	pH
שפכים- מעבדה	מקדונלדס	17042101	27/04/2017	400	6766	TSS
שפכים- מעבדה	מקדונלדס	17042101	27/04/2017	800	21700	COD
שפכים- מעבדה	מקדונלדס	17042101	27/04/2017	250	3206	שמנים ושמו
שפכים- מעבדה	מקדונלדס	17042101	27/04/2017	430	214	כלורידים
שפכים- מעבדה	מקדונלדס	17042101	27/04/2017	320	157	נתרן
שפכים- מעבדה	מסעדת פטרה	17042096	27/04/2017	400	3992	TSS
שפכים- מעבדה	מסעדת פטרה	17042096	27/04/2017	800	9420	COD
שפכים- מעבדה	מסעדת פטרה	17042096	27/04/2017	250	1718	שמנים ושמו
שפכים- מעבדה	מסעדת פטרה	17042096	27/04/2017	430	514	כלורידים
שפכים- מעבדה	מסעדת פטרה	17042096	27/04/2017	320	322	נתרן

שם_הדוגם	תאור דוגמא	מספר דוח	מועד בדיקה	תקן	תוצאה	בדיקה
שפכים- מעבדה	מסעדת פטרה	17042096	27/04/2017	6-10.	5.54	pH
שפכים- מעבדה	שופרסל שוחה ד שפכים- מעבדה	17042110	27/04/2017	6-10.	6	pH
שפכים- מעבדה	שופרסל שוחה ד שפכים- מעבדה	17042110	27/04/2017	400	522	TSS
שפכים- מעבדה	שופרסל שוחה ד שפכים- מעבדה	17042110	27/04/2017	800	2245	COD
שפכים- מעבדה	שופרסל שוחה ד שפכים- מעבדה	17042110	27/04/2017	250	326	שמנים ושומן
שפכים- מעבדה	שופרסל שוחה ד שפכים- מעבדה	17042110	27/04/2017	430	318	כלורידים
שפכים- מעבדה	שופרסל שוחה ד שפכים- מעבדה	17042110	27/04/2017	320	192	נתרן
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	400	164	TSS
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		151	VSS נדיפים
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		0.92	יס/S/TSS
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	800	671	COD
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	20	< 10.000	שמן מינרלי
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	430	109	כלורידים
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		35.2	סולפטים
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		0.011	ציאנידים-קב
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		68	נתרן
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	0.1	< 0.025	כסף
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	25	< 1.000	חמרן
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	0.1	< 0.025	ארסן
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	1.5	0.3	בורון
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		0.03	בריום
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		< 0.025	ברליום
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		35.7	סידן
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		< 0.025	קדמיום
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	1	< 0.025	קובלט
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	0.5	< 0.025	כרום
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		0.03	נחושת
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		0.78	ברזל
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	0.05	< 0.025	כספית
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		36.5	אשלגן
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		< 0.025	ליתיום
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		5.34	מגנזיום
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	1	0.04	מנגן
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	0.15	< 0.025	מוליבדן
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	0.5	0.05	ניקל
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		10.7	זרחן
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		< 0.025	עופרת
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		13	גופרית
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		< 0.025	אנטימון
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	0.05	< 0.025	סלניום
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		< 2.000	סיליקה
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		< 0.025	בדיל
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		0.09	סטרוניום
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		< 0.025	טיטניום
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	25	< 0.025	ונדיום
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		0.18	אבץ
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017	6-10.	7.18	pH
שפכים וקולחין	תדיראן	17038981	19/04/2017		4.9	סולפייד מומס
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	6-10.	6.9	pH
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	400	91	TSS
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		91	VSS נדיפים
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		1	יס/S/TSS

שם_הדוגם	תאור דוגמא	מספר דוח	מועד בדיקה	תקן	תוצאה	בדיקה
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		1.9	D/BOD יחס
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	800	269	COD
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		140	BOD
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		< 5.000	חנקן קיילדל
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		< 10.000	שמן מינרלי
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	430	140	כלורידים
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		0.000	כלל פחמימני ראה פרשנות
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		0.000	שאריות חומו*לא התגלה
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	0.1	< 0.025	כסף
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	25	< 1.000	חמרן
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	0.1	< 0.025	ארסן
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	1.5	< 0.200	בורון
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		0.34	בריום
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		< 0.025	בריליום
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		82.3	סידן
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		< 0.025	קדמיום
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	1	< 0.025	קובלט
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	0.5	< 0.025	כרום
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		0.03	נחושת
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		0.24	ברזל
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	0.05	< 0.025	כספית
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		27.6	אשלגן
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		< 0.025	ליתיום
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		11.4	מגנזיום
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	1	< 0.025	מנגן
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	0.15	< 0.025	מוליבדן
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	0.5	63.1	נתרן
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		< 0.025	ניקל
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		2.78	זרחן
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		< 0.025	עופרת
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		24.4	גופרית
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	0.05	< 0.025	אנטימון
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		< 0.025	סלניום
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		7.79	סיליקה
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		< 0.025	בדיל
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		0.29	סטרונציום
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017	25	< 0.025	טיטניום
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		< 0.025	ונדיום
שפכים וקולחין	בקטוכם	17038973	19/04/2017		0.07	אבץ
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	6-10.	5.05	pH
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	400	427	TSS
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		416	VSS נדיפים
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		0.97	S/TSS יחס
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		1.8	D/BOD יחס
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		1006	BOD
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	800	1830	COD
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		228	כלורידים
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		21.6	דטרגנט אניון
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		159	נתרן
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	0.1	< 0.025	כסף
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	25	< 1.000	חמרן
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	0.1	< 0.025	ארסן

שם_הדוגם	תאור דוגמא	מספר דוח	מועד בדיקה	תקן	תוצאה	בדיקה
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	1.5	0.2	בורן
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		0.05	בריום
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		< 0.025	בריליום
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		78.8	סידן
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		< 0.025	קדמיום
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	1	< 0.025	קובלט
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	0.5	< 0.025	כרום
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		< 0.025	נחושת
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		1.88	ברזל
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	0.05	< 0.025	כספית
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		42.5	אשלגן
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		< 0.025	ליתיום
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		11.3	מגנזיום
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	1	0.04	מנגן
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	0.15	< 0.025	מוליבדן
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	0.5	< 0.025	ניקל
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		9.49	זרחן
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		< 0.025	עופרת
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		22.1	גופרית
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		< 0.025	אנטימון
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	0.05	< 0.025	סלניום
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		3.42	סיליקה
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		< 0.025	בדיל
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		0.24	סטרונציום
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		< 0.025	טיטניום
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017	25	< 0.025	ונדיום
שפכים וקולחין	נאות המושבה	17038963	19/04/2017		0.45	אבץ
יחננוף נס ציונה שפכים- מעבדה		17042087	27/04/2017	6-10.	4.6 pH	
יחננוף נס ציונה שפכים- מעבדה		17042087	27/04/2017	400	377 TSS	
יחננוף נס ציונה שפכים- מעבדה		17042087	27/04/2017	800	3605 COD	
יחננוף נס ציונה שפכים- מעבדה		17042087	27/04/2017	250	213 ושומן	
יחננוף נס ציונה שפכים- מעבדה		17042087	27/04/2017	430	245 כלורידים	
יחננוף נס ציונה שפכים- מעבדה		17042087	27/04/2017	320	195 נתרן	
שפכים- מעבדה	פז עקרן	17042098	27/04/2017	6-10.	6.7 pH	
שפכים- מעבדה	פז עקרן	17042098	27/04/2017	800	325 COD	
שפכים- מעבדה	פז עקרן	17042098	27/04/2017	20	< 10.000	שמן מינרלי
שפכים- מעבדה	פז עקרן	17042098	27/04/2017		0.000	דיגום שפכים בוצע
שפכים- מעבדה	פז ברנר	17042099	27/04/2017	6-10.	7.5 pH	
שפכים- מעבדה	פז ברנר	17042099	27/04/2017	800	319 COD	
שפכים- מעבדה	פז ברנר	17042099	27/04/2017	20	< 10.000	שמן מינרלי
שפכים- מעבדה	פז ברנר	17042099	27/04/2017		0.000	דיגום שפכים בוצע
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	6-10.	6.5 pH	
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	800	881 COD	
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	20	< 10.000	שמן מינרלי
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		12.6	דטרגנט אניון
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	400	408 TSS	
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		246	VSS נדיפים
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		0.6	יס/S/TSS
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	0.1	< 0.025	כסף
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	25	3.66	חמרן
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	0.1	< 0.025	ארסן
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	1.5	0.33	בורן

שם_הדוגם	תאור דוגמא	מספר דוח	מועד בדיקה	תקן	תוצאה	בדיקה
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		0.75	בריום
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		< 0.025	בריליום
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		107	סידן
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		< 0.025	קדמיום
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	1	< 0.025	קובלט
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	0.5	0.05	כרום
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		0.71	נחושת
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		22.1	ברזל
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	0.05	< 0.025	כספית
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		12	אשלגן
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		< 0.025	ליתיום
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		15.4	מגנזיום
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	1	0.36	מנגן
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	0.15	0.06	מוליבדן
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	0.5	60.1	נתרן
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		0.04	ניקל
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		2.91	זרחן
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		< 0.025	עופרת
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		17.8	גופרית
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	0.05	0.03	אנטימון
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		< 0.025	סלניום
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		4.82	סיליקה
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		0.14	בדיל
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		0.3	סטרונציום
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017	25	0.13	טיטניום
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		< 0.025	ונדיום
שפכים וקולחין	יעד	17038961	19/04/2017		0.92	אבץ
שפכים - מעבדה	סופר ברקת	17042105	27/04/2017	6-10.	5.89	pH
שפכים - מעבדה	סופר ברקת	17042105	27/04/2017	400	444	TSS
שפכים - מעבדה	סופר ברקת	17042105	27/04/2017	800	3190	COD
שפכים - מעבדה	סופר ברקת	17042105	27/04/2017	250	203	שמונים ושמונים
שפכים - מעבדה	סופר ברקת	17042105	27/04/2017	430	320	כלורידים
שפכים - מעבדה	סופר ברקת	17042105	27/04/2017	320	208	נתרן
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		383	VSS
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		0.97	יס/ס/תס
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		2.3	יס/ב/ב
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	800	1091	COD
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		474	BOD
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		44	חנקן קיילדל
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	20	< 10.000	שמן מינרלי
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		102	כלורידים
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		0.000	כלל פחמימינרלי ראה פרשנות
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	0.1	< 0.025	כסף
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	25	< 1.000	חמרן
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	0.1	< 0.025	ארסן
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	1.5	< 0.200	בורון
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		0.32	בריום
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		< 0.025	בריליום
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		90.6	סידן
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		< 0.025	קדמיום
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	1	< 0.025	קובלט
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	0.5	< 0.025	כרום



שם_הדוגם	תאור דוגמא	מספר דוח	מועד בדיקה	תקן	תוצאה	בדיקה
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		0.14	נחושת
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		3.42	ברזל
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	0.05	< 0.025	כספית
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		22.7	אשלגן
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		0.62	ליתיום
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		14.9	מגנזיום
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	1	0.06	מנגן
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	0.15	< 0.025	מוליבדן
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	0.5	70.4	נתרן
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		< 0.025	ניקל
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		9.19	זרחן
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		< 0.025	עופרת
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		23.1	גופרית
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	0.05	< 0.025	אנטימון
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		< 0.025	סלניום
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		8.81	סיליקה
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		< 0.025	בדיל
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		0.32	סטרונציום
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017	25	< 0.025	טיטניום
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		< 0.025	ונדיום
שפכים וקולחין	אמינולאב	17038990	19/04/2017		0.55	אבץ
שפכים - מעבדה	שופרסל צפוני	17042111	27/04/2017	6-10.	5.67	pH
שפכים - מעבדה	שופרסל צפוני	17042111	27/04/2017	400	216	TSS
שפכים - מעבדה	שופרסל צפוני	17042111	27/04/2017	800	1275	COD
שפכים - מעבדה	שופרסל צפוני	17042111	27/04/2017	250	148	שמיים ושומו
שפכים - מעבדה	שופרסל צפוני	17042111	27/04/2017	430	174	כלורידים
שפכים - מעבדה	שופרסל צפוני	17042111	27/04/2017	320	145	נתרן
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	6-10.	7.1	pH
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	400	225	TSS
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		201	VSS נדיפים
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		0.89	יס/S/TSS
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		3D/BOD	יס
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		197	BOD
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	800	585	COD
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	430	130	כלורידים
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		1.2	דטרגנט אניון
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	320	72	נתרן
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	0.1	< 0.025	כסף
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	25	1.23	חמרן
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	0.1	< 0.025	ארסן
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	1.5	< 0.200	בורון
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		0.06	בריום
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		< 0.025	בריליום
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		84.1	סידן
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		< 0.025	קדמיום
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	1	< 0.025	קובלט
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	0.5	< 0.025	כרום
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		0.03	נחושת
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		1.09	ברזל
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	0.05	< 0.025	כספית
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		13.5	אשלגן
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		< 0.025	ליתיום

שם הדוגם	תאור דוגמא	מספר דוח	מועד בדיקה	תקן	תוצאה	בדיקה
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		11	מגנזיום
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	1	0.04	מנגן
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	0.15	< 0.025	מוליבדן
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		< 0.025	ניקל
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		4.08	זרחן
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		< 0.025	עופרת
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		18	גופרית
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		< 0.025	אנטימון
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	0.05	< 0.025	סלניום
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		5.5	סיליקה
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		< 0.025	בדיל
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		0.26	סטרוניום
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		0.04	טיטניום
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017	25	< 0.025	ונדיום
שפכים וקולחין	בריאות הנפש	17038971	19/04/2017		0.4	אבץ
מעבדה	ארומה ישפרו סנספכים-	17042112	27/04/2017	6-10.	5.9	pH
מעבדה	ארומה ישפרו סנספכים-	17042112	27/04/2017	400	95	TSS
מעבדה	ארומה ישפרו סנספכים-	17042112	27/04/2017	800	782	COD
מעבדה	ארומה ישפרו סנספכים-	17042112	27/04/2017	250	91	שמנים ושומן
מעבדה	ארומה ישפרו סנספכים-	17042112	27/04/2017	430	250	כלורידים
מעבדה	ארומה ישפרו סנספכים-	17042112	27/04/2017	320	142	נתרן

מקום דיגום	מועד_בדיקה	מספר דוח	תוצאה	בדיקה
תדיראן	16/03/2017	17028833	38	כלורידים
תדיראן	16/03/2017	17028833	24	נתרן
תדיראן	16/03/2017	17028833	10	סולפאט
אמינולאב	19/04/2017	17039801	105	כלורידים
אמינולאב	19/04/2017	17039801	0.000	דיגום מי רשו בוצע
בקטוכם	19/04/2017	17039797	111	כלורידים
בקטוכם	19/04/2017	17039797	0.000	דיגום מי רשו בוצע
בריאות הנפש	19/04/2017	17039798	68	כלורידים
בריאות הנפש	19/04/2017	17039798	0.000	דיגום מי רשו בוצע
בריאות הנפש	19/04/2017	17039798	45	נתרן
נאות המושבה	19/04/2017	17039800	99	כלורידים
נאות המושבה	19/04/2017	17039800	0.000	דיגום מי רשו בוצע
נאות המושבה	19/04/2017	17039800	55	נתרן
מקדונלדס	27/04/2017	17042102	166	כלורידים
מקדונלדס	27/04/2017	17042102	0.000	דיגום מי רשו בוצע
מקדונלדס	27/04/2017	17042102	84	נתרן
סופר ברקת	27/04/2017	17042106	79	כלורידים
סופר ברקת	27/04/2017	17042106	50	נתרן
סופר ברקת	27/04/2017	17042106	0.000	דיגום מי רשו בוצע
יוחננוף	27/04/2017	17042092	54	נתרן
יוחננוף	27/04/2017	17042092	82	כלורידים
יוחננוף	27/04/2017	17042092	0.000	דיגום מי רשו בוצע
מסעדת פטרה	27/04/2017	17042094	50	נתרן
מסעדת פטרה	27/04/2017	17042094	87	כלורידים
מסעדת פטרה	27/04/2017	17042094	0.000	דיגום מי רשו בוצע
שופרסל נס ציונה דרום	27/04/2017	17042109	81	כלורידים
שופרסל נס ציונה דרום	27/04/2017	17042109	50	נתרן
שופרסל נס ציונה דרום	27/04/2017	17042109	0.000	דיגום מי רשו בוצע
ארונסטי קפה	27/04/2017	17042114	81	כלורידים
ארונסטי קפה	27/04/2017	17042114	51	נתרן
ארונסטי קפה	27/04/2017	17042114	0.000	דיגום מי רשו בוצע
תדיראן	19/04/2017	17039794	43	כלורידים
תדיראן	19/04/2017	17039794	18	סולפאט
תדיראן	19/04/2017	17039794	0.000	דיגום מי רשו בוצע
תדיראן	19/04/2017	17039794	31	נתרן