

שם הבדיקה	תקן	תוצאה	מועד_בדיקה	מספר דוח	מקום הדיגום	תאור הדוגמא
שמן מינרלי	20	< 10.000	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
pH	6-10.	7.13	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
TSS	400	154	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
וצקים נדיפים VSS		154	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
דיגום שפכים אקראי-רחוק		בוצע 0.000	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
כסף	0.1	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
חמרן	25	< 1.000	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
ארסן	0.1	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
בורון	1.5	0.28	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
בריום		0.03	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
בריליום		< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
סידן		44.7	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
קדמיום	0.1	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
קובלט	1	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
כרום	0.5	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
נחושת		0.04	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
ברזל		0.5	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
כספית	0.05	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
אשלגן		33.8	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
ליתיום	0.3	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
מגנזיום		9.37	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
מנגן	1	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
מוליבדן	0.15	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
נתרן		62.2	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
ניקל	0.5	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
זרחן		9.18	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
עופרת	0.5	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
גופרית		14	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
אנטימון		< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
סלניום	0.05	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
סיליקה		2.76	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
בדיל	2	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
סטרוניום		0.17	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
טיטניום		< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
ונדיום	25	< 0.025	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
אבץ	3	0.17	18/05/2016	16051326	רכב הנגב רחובות	שפכים- מעבדה
MTBE		ראה פרשנוו	18/05/2016	16051350	פז עקרון	שפכים- מעבדה
800 COD		875	18/05/2016	16051350	פז עקרון	שפכים- מעבדה
שמן מינרלי		< 10.000	18/05/2016	16051350	פז עקרון	שפכים- מעבדה
20 BTEX		ראה פרשנוו	18/05/2016	16051350	פז עקרון	שפכים- מעבדה
pH	6-10.	6.4	18/05/2016	16051350	פז עקרון	שפכים- מעבדה
שמן מינרלי	20	< 10.000	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
pH	6-10.	7.96	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
TSS	400	84	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
וצקים נדיפים VSS		84	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
סריקת מתכות-ICP		בוצע 0.000	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
כסף	0.1	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
חמרן	25	< 1.000	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
ארסן	0.1	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
בורון	1.5	0.29	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
בריום		0.14	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
בריליום		< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה

שם הבדיקה	תקן	תוצאה	מועד_בדיקה	מספר דוח	מקום הדיגום	תאור הדוגמא
סידן		49.1	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
קדמיום	0.1	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
קובלט	1	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
כרום	0.5	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
נחושת		< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
ברזל		0.84	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
כספית	0.05	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
אשלגן		8.18	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
ליתיום	0.3	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
מגנזיום		8.37	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
מנגן	1	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
מוליבדן	0.15	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
נתרן		61.8	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
ניקל	0.5	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
זרחן		1.38	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
עופרת	0.5	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
גופרית		19.7	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
אנטימון		< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
סלניום	0.05	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
סיליקה		3.63	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
בדיל	2	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
סטרונוציום		0.18	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
טיטניום		< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
ונדיום	25	< 0.025	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
אבץ	3	0.18	19/05/2016	16051832	מוסך עמנואל	שפכים- מעבדה
כלורידים	430	189	18/05/2016	16051341	גריל ישראלי אווזי	שפכים- מעבדה
	800 COD	1002	18/05/2016	16051341	גריל ישראלי אווזי	שפכים- מעבדה
שמנים ושומנים	250	47	18/05/2016	16051341	גריל ישראלי אווזי	שפכים- מעבדה
נתרן	320	117	18/05/2016	16051341	גריל ישראלי אווזי	שפכים- מעבדה
	pH 6-10.	6.43	18/05/2016	16051341	גריל ישראלי אווזי	שפכים- מעבדה
	400 TSS	188	18/05/2016	16051341	גריל ישראלי אווזי	שפכים- מעבדה
	BOD	122	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
כלורידים	430	165	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
	800 COD	613	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
כלל פחמימנים הלוגניים מומס	0.001	< 10.000	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
שמן מינרלי	20	< 10.000	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
	pH 6-10.	7.6	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
חנקן קיילדל	50	96	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
	400 TSS	187	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
	VOC	ראה נספח	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
	VOC's	ראה נספח	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
וצקים נדיפים	VSS	170	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
דיגום שפכים אקראי-רחוק	בוצע 0.000	0.000	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
סריקת מתכות-ICP	בוצע 0.000	0.000	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
כסף	0.1	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
חמרן	25	< 1.000	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
ארסן	0.1	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
בורון	1.5	< 0.200	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
בריום		0.08	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
בריליום		< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
סידן		103	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
קדמיום	0.1	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה

שם הבדיקה	תקן	תוצאה	מועד_בדיקה	מספר דוח	מקום הדיגום	תאור הדוגמא
קובלט	1	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
כרום	0.5	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
נחושת		< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
ברזל		0.37	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
כספית	0.05	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
אשלגן		28.5	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
ליתיום	0.3	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
מגנזיום		14.9	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
מנגן	1	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
מוליבדן	0.15	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
נתרן		68.5	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
ניקל	0.5	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
זרחן		8.69	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
עופרת	0.5	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
גופרית		27.2	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
אנטימון		< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
סלניום	0.05	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
סיליקה		5.1	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
בדיל	2	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
סטרוניום		0.32	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
טיטניום		< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
ונדיום	25	< 0.025	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
אבץ	3	0.19	18/05/2016	16051345	אינשטיין 22	שפכים- מעבדה
MTBE		ראה פרשנו	18/05/2016	16051353	דלק מזכרת בתיה	שפכים- מעבדה
800 COD		195	18/05/2016	16051353	דלק מזכרת בתיה	שפכים- מעבדה
שמן מינרלי		< 10.000	18/05/2016	16051353	דלק מזכרת בתיה	שפכים- מעבדה
20 BTEX		ראה פרשנו	18/05/2016	16051353	דלק מזכרת בתיה	שפכים- מעבדה
pH	6-10.	6.6	18/05/2016	16051353	דלק מזכרת בתיה	שפכים- מעבדה
BOD		74	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
כלורידים	430	265	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
800 COD		423	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
כלל פחמימנים הלוגניים מומס	0.078		18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
שמן מינרלי	20	< 10.000	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
pH	6-10.	9.86	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
חנקן קיילדל	50	62	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
400 TSS		73	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
VOC		ראה נספח	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
VOC's		ראה נספח	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
וצקים נדיפים VSS		64	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
כסף	0.1	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
חמרן	25	< 1.000	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
ארסן	0.1	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
בורון	1.5	0.3	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
בריום		0.07	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
בריליום		< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
סידן		84.3	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
קדמיום	0.1	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
קובלט	1	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
כרום	0.5	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
נחושת		0.23	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
ברזל		1.1	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
כספית	0.05	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה

שם הבדיקה	תקן	תוצאה	מועד_בדיקה	מספר דוח	מקום הדיגום	תאור הדוגמא
אשלגן		62.5	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
ליתיום	0.3	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
מגנזיום		12.1	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
מנגן	1	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
מוליבדן	0.15	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
נתרן		182	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
ניקל	0.5	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
זרחן		1.7	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
עופרת	0.5	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
גופרית		32	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
אנטימון		< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
סלניום	0.05	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
סיליקה		7.27	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
בדיל	2	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
סטרונציום		0.28	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
טיטניום		< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
ונדיום	25	< 0.025	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
אבץ	3	0.23	18/05/2016	16051315	אמינולאב	שפכים- מעבדה
כלורידים	430	83	18/05/2016	16051307	מאמא דלישס	שפכים- מעבדה
COD	800	918	18/05/2016	16051307	מאמא דלישס	שפכים- מעבדה
שמיים ושומנים	250	37	18/05/2016	16051307	מאמא דלישס	שפכים- מעבדה
נתרן	320	50	18/05/2016	16051307	מאמא דלישס	שפכים- מעבדה
pH	6-10.	7.15	18/05/2016	16051307	מאמא דלישס	שפכים- מעבדה
TSS	400	154	18/05/2016	16051307	מאמא דלישס	שפכים- מעבדה
כלורידים	430	125	18/05/2016	16051298	מקדונלדס	שפכים- מעבדה
COD	800	8305	18/05/2016	16051298	מקדונלדס	שפכים- מעבדה
שמיים ושומנים	250	1179	18/05/2016	16051298	מקדונלדס	שפכים- מעבדה
נתרן	320	109	18/05/2016	16051298	מקדונלדס	שפכים- מעבדה
pH	6-10.	4.08	18/05/2016	16051298	מקדונלדס	שפכים- מעבדה
TSS	400	3548	18/05/2016	16051298	מקדונלדס	שפכים- מעבדה
כלורידים	430	313	18/05/2016	16051290	לו מי טו	שפכים- מעבדה
COD	800	2985	18/05/2016	16051290	לו מי טו	שפכים- מעבדה
שמיים ושומנים	250	355	18/05/2016	16051290	לו מי טו	שפכים- מעבדה
נתרן	320	171	18/05/2016	16051290	לו מי טו	שפכים- מעבדה
pH	6-10.	5	18/05/2016	16051290	לו מי טו	שפכים- מעבדה
TSS	400	533	18/05/2016	16051290	לו מי טו	שפכים- מעבדה
BOD		235	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
כלורידים	430	127	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
COD	800	553	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
כלל פחמימינים הלוגניים מומס'	0.437	0.437	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
pH	6-10.	7.44	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
חנקן קיילדל	50	45	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
TSS	400	160	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
וצקים נדיפים	VSS	160	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
VOC's		*לא התגלה	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
VOC		ראה נספח	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
שמן מינרלי	20	< 10.000	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
כסף	0.1	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
חמרן	25	< 1.000	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
ארסן	0.1	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
בורון	1.5	0.26	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
בריום		0.09	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה

שם הבדיקה	תקן	תוצאה	מועד_בדיקה	מספר דוח	מקום הדיגום	תאור הדוגמא
בריליום		< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
סידן		59.2	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
קדמיום	0.1	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
קובלט	1	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
כרום	0.5	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
נחושת		0.07	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
ברזל		0.55	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
כספית	0.05	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
אשלגן		26.8	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
ליתיום	0.3	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
מגנזיום		9.19	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
מנגן	1	0.03	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
מוליבדן	0.15	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
נתרן		55.3	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
ניקל	0.5	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
זרחן		4.26	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
עופרת	0.5	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
גופרית		18.8	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
אנטימון		< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
סלניום	0.05	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
סיליקה		2.32	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
בדיל	2	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
סטרוניום		0.18	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
טיטניום		< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
ונדיום	25	< 0.025	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
אבץ	3	0.11	19/05/2016	16051813	בקטוכם	שפכים- מעבדה
כלורידים	430	390	19/05/2016	16051834	סופר ברקת	שפכים- מעבדה
COD	800	2005	19/05/2016	16051834	סופר ברקת	שפכים- מעבדה
שומנים ושומנים	250	59	19/05/2016	16051834	סופר ברקת	שפכים- מעבדה
נתרן	320	116	19/05/2016	16051834	סופר ברקת	שפכים- מעבדה
pH	6-10.	6	19/05/2016	16051834	סופר ברקת	שפכים- מעבדה
TSS	400	301	19/05/2016	16051834	סופר ברקת	שפכים- מעבדה
שמן מינרלי	20	11	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
COD	800	330	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
TSS	400	115	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
וצקים נדיפים VSS		72	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
כסף	0.1	< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
חמרן	25	1.39	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
ארסן	0.1	< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
בורון	1.5	0.26	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
בריום		0.32	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
בריליום		< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
סידן		62.2	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
קדמיום	0.1	< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
קובלט	1	< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
כרום	0.5	< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
נחושת		0.18	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
ברזל		5.95	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
כספית	0.05	< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
אשלגן		13.3	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
ליתיום	0.3	< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה

שם הבדיקה	תקן	תוצאה	מועד_בדיקה	מספר דוח	מקום הדיגום	תאור הדוגמא
מגנזיום		12.9	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
מנגן	1	0.11	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
מוליבדן	0.15	< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
נתרן		49.8	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
ניקל	0.5	< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
זרחן		2.83	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
עופרת	0.5	< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
גופרית		11.7	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
אנטימון		< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
סלניום	0.05	< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
סיליקה		3.01	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
בדיל	2	0.03	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
סטרונוציום		0.27	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
טיטניום		0.05	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
ונדיום	25	< 0.025	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
אבץ	3	0.16	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
	BTEX	ראה פרשנו	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
כלורידים	430	296	25/05/2016	16054146	ויטראז	שפכים- מעבדה
	800 COD	3650	25/05/2016	16054146	ויטראז	שפכים- מעבדה
שמנים ושומנים	250	290	25/05/2016	16054146	ויטראז	שפכים- מעבדה
	6-10. pH	5.83	25/05/2016	16054146	ויטראז	שפכים- מעבדה
	400 TSS	586	25/05/2016	16054146	ויטראז	שפכים- מעבדה
נתרן	320	235	25/05/2016	16054146	ויטראז	שפכים- מעבדה
	800 COD	408	19/05/2016	16051784	מתכת ששון	שפכים- מעבדה
שמן מינרלי	20	< 10.000	19/05/2016	16051784	מתכת ששון	שפכים- מעבדה
	6-10. pH	7.15	19/05/2016	16051784	מתכת ששון	שפכים- מעבדה
	400 TSS	159	19/05/2016	16051784	מתכת ששון	שפכים- מעבדה
	P&T -MTBE	ראה פרשנו	18/05/2016	16051350	פז ברנר	שפכים- מעבדה
	800 COD	875	18/05/2016	16051350	פז ברנר	שפכים- מעבדה
שמן מינרלי	20	< 10.000	18/05/2016	16051350	פז ברנר	שפכים- מעבדה
	BTEX	ראה פרשנו	18/05/2016	16051350	פז ברנר	שפכים- מעבדה
	6-10. pH	6.4	18/05/2016	16051350	פז ברנר	שפכים- מעבדה
	800 COD	2065	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
	BOD	737	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
כלורידים	430	209	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
דטרגנט אניוני		6.6	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
	6-10. pH	7.53	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
	400 TSS	876	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
וצקים נדיפים	VSS	860	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
	VOC	ראה נספח	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
	VOC's	ראה נספח	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
כסף	0.1	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
חמרן	25	< 1.000	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
ארסן	0.1	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
בורון	1.5	0.33	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
בריום		0.05	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
בריליום		< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
סידן		63.5	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
קדמיום	0.1	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
קובלט	1	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
כרום	0.5	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
נחושת		0.07	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה

שם הבדיקה	תקן	תוצאה	מועד_בדיקה	מספר דוח	מקום הדיגום	תאור הדוגמא
ברזל		1.41	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
כספית	0.05	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
אשלגן		26.9	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
ליתיום	0.3	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
מגנזיום		11	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
מנגן	1	0.03	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
מוליבדן	0.15	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
נתרן		91.8	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
ניקל	0.5	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
זרחן		7.65	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
עופרת	0.5	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
גופרית		21.3	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
אנטימון		< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
סלניום	0.05	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
סיליקה		3.51	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
בדיל	2	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
סטרוניום		0.26	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
טיטניום		< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
ונדיום	25	< 0.025	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
אבץ	3	0.3	19/05/2016	16051761	בריאות הנפש	שפכים- מעבדה
שמן מינרלי	6-10. pH	7.22	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
	20	11	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
	800 COD	330	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
	BTEX	ראה פרשנו	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה
	P&T -MTBE	ראה פרשנו	19/05/2016	16051847	פז עקרון	שפכים- מעבדה

הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דו"ח	מיקום דיגום
כלורידים	97	18/05/2016	16051348	אינשטיין 22
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	18/05/2016	16051348	אינשטיין 22
כלורידים	103	18/05/2016	16051321	אמינולאב
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	18/05/2016	16051321	אמינולאב
כלורידים	41	18/05/2016	16051312	מאמא דליש
נתרן	28	18/05/2016	16051312	מאמא דליש
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	18/05/2016	16051312	מאמא דליש
כלורידים	51	18/05/2016	16051343	אוזזי
נתרן	32	18/05/2016	16051343	אוזזי
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	18/05/2016	16051343	אוזזי
כלורידים	47	18/05/2016	16051301	מקדונלדס
נתרן	31	18/05/2016	16051301	מקדונלדס
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	18/05/2016	16051301	מקדונלדס
כלורידים	58	18/05/2016	16051295	לו מי טו
נתרן	33	18/05/2016	16051295	לו מי טו
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	18/05/2016	16051295	לו מי טו
כלורידים	106	19/05/2016	16051777	בריאות הנפש
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	19/05/2016	16051777	בריאות הנפש
כלורידים	81	19/05/2016	16051819	בקטוכם
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	19/05/2016	16051819	בקטוכם
כלורידים	85	19/05/2016	16051806	מתכת ששון
סולפאט	50	19/05/2016	16051806	מתכת ששון
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	19/05/2016	16051806	מתכת ששון
נתרן	43	19/05/2016	16051841	סופר ברקת
כלורידים	82	19/05/2016	16051841	סופר ברקת
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	19/05/2016	16051841	סופר ברקת
כלורידים	64	25/05/2016	16054144	אולמי ויה
נתרן	39	25/05/2016	16054144	אולמי ויה
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	25/05/2016	16054144	אולמי ויה
כלורידים	73	25/05/2016	16054147	ויטראז
נתרן	47	25/05/2016	16054147	ויטראז
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	25/05/2016	16054147	ויטראז