

שם הבדיקה תוצאות	ערך תוצאה מועד בדיקה	מספר דו"ח תאור דוגמאות	שם הדוגם	שם לקוח
כלורידים	788	16037289	שפכים	מי ציונה בע"מ
800 COD	4190	16037289	שפכים	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן	226	16037289	שפכים	מי ציונה בע"מ
נתרן	479	16037289	שפכים	מי ציונה בע"מ
pH	4.9	16037289	שפכים	מי ציונה בע"מ
800 TSS	796	16037289	שפכים	מי ציונה בע"מ
כלורידים	380	16037283	שפכים	מי ציונה בע"מ
800 COD	1245	16037283	שפכים	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן	148	16037283	שפכים	מי ציונה בע"מ
נתרן	250	16037283	שפכים	מי ציונה בע"מ
pH	6.3	16037283	שפכים	מי ציונה בע"מ
400 TSS	284	16037283	שפכים	מי ציונה בע"מ
800 COD	3235	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
כלל פחמימנים	ראה פרשנות	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
שמן מינרלי	< 10.000	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
pH	7.07	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
סולפיד מומס	0.8	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
400 TSS	1480	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
VOC's	ראה נספח 300	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
VOC	ראה נספח 300	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
נדיפים VSS	1444	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
ציאנידים	< 0.010	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
סולפטים	26	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
כלורידים	126	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן	99	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
סריקת מתכות-	בוצע 0.000	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
כסף	< 0.025	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
חמרן	1.77	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
ארסן	< 0.025	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
בורון	0.26	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
בריום	0.12	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
בריליום	< 0.025	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
סידן	95.5	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
קדמיום	< 0.025	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
קובלט	< 0.025	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
כרום	< 0.025	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
נחושת	0.43	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
ברזל	4.21	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
כספית	< 0.025	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
אשלגן	52.3	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
ליתיום	0.16	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
מגנזיום	14.1	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
מנגן	0.23	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
מוליבדן	< 0.025	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
נתרן	82.2	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
ניקל	0.08	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
זרחן	36.6	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
עופרת	< 0.025	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
גופרית	16.7	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
אנטימון	< 0.025	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
סלניום	< 0.025	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
סיליקה	2.6	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ

שם הבדיקה תוצאות	ערך תוצאה מועד בדיקה	מספר דו"ח תאור דוגמאות	שם הדוגם	שם לקוח
בדיל	0.04	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
סטרונוציום	0.27	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
טיטניום	0.03	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
ונדיום	< 0.025	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
אבץ	0.97	16037277	שפכים	מי ציונה בע"מ
BOD	178	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
כלורידים	98	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
800 COD	265	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
כלל פחמימנים	ראה פרשנות 00	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
שמן מינרלי	< 10.000	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
pH	7.55 6-10.	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
חנקן קיילדל	23	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
400 TSS	63	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
VOC's	ראה נספח 000	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
VOC	ראה נספח 000	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
נדיפים VSS	63	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים אקראי-רחוק	בוצע 0.000	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
סריקת מתכות-ICP	בוצע 0.000	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
כסף	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
חמרן	< 1.000	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
ארסן	0.31	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
בורון	0.26	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
בריום	0.1	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
בריליום	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
סידן	53.8	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
קדמיום	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
קובלט	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
כרום	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
נחושת	0.07	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
ברזל	0.25	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
כספית	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
אשלגן	35.2	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
ליתיום	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
מגנזיום	6.55	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
מנגן	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
מוליבדן	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
נתרן	49.2	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
ניקל	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
זרחן	1.47	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
עופרת	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
גופרית	18.6	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
אנטימון	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
סלניום	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
סיליקה	4.59	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
בדיל	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
סטרונוציום	0.15	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
טיטניום	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
ונדיום	< 0.025	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
אבץ	0.06	16037273	שפכים	מי ציונה בע"מ
כלורידים	274	16036582	שפכים	מי ציונה בע"מ
800 COD	3120	16036582	שפכים	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן	141	16036582	שפכים	מי ציונה בע"מ

שם הבדיקה תוצאות		ערך תוצאה מועד בדיקה		מספר דו"ח תאור דוגמאות שם הדוגם שם לקוח	
נתרן	230	191	06/04/2016	16036582	ניס בר עקרון שפכים מי ציונה בע"מ
pH	6-10.	4.38	06/04/2016	16036582	מי ציונה בע"מ
TSS	400	284	06/04/2016	16036582	מי ציונה בע"מ
כלורידים	430	159	06/04/2016	16036588	מי ציונה בע"מ
COD	800	2985	06/04/2016	16036588	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן	250	154	06/04/2016	16036588	מי ציונה בע"מ
נתרן	320	136	06/04/2016	16036588	מי ציונה בע"מ
pH	6-10.	4.83	06/04/2016	16036588	מי ציונה בע"מ
TSS	400	274	06/04/2016	16036588	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים אקראי-	קרונ בוצע	0.000	06/04/2016	16036588	מי ציונה בע"מ
כלורידים	430	84	06/04/2016	16036590	מי ציונה בע"מ
COD	800	930	06/04/2016	16036590	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן	250	91	06/04/2016	16036590	מי ציונה בע"מ
נתרן	320	99	06/04/2016	16036590	מי ציונה בע"מ
pH	6-10.	6.66	06/04/2016	16036590	מי ציונה בע"מ
TSS	400	259	06/04/2016	16036590	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים אקראי-	קרונ בוצע	0.000	06/04/2016	16036590	מי ציונה בע"מ
כלורידים	430	240	06/04/2016	16036585	מי ציונה בע"מ
COD	800	2475	06/04/2016	16036585	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן	250	233	06/04/2016	16036585	מי ציונה בע"מ
נתרן	320	170	06/04/2016	16036585	מי ציונה בע"מ
pH	6-10.	5.38	06/04/2016	16036585	מי ציונה בע"מ
TSS	400	477	06/04/2016	16036585	מי ציונה בע"מ
דיגום שפכים אקראי-	קרונ בוצע	0.000	06/04/2016	16036585	מי ציונה בע"מ
כלורידים	430	254	06/04/2016	16036592	מי ציונה בע"מ
COD	800	4015	06/04/2016	16036592	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן	250	280	06/04/2016	16036592	מי ציונה בע"מ
נתרן	320	195	06/04/2016	16036592	מי ציונה בע"מ
pH	6-10.	6.64	06/04/2016	16036592	מי ציונה בע"מ
TSS	400	587	06/04/2016	16036592	מי ציונה בע"מ
כלורידים	430	146	06/04/2016	16036567	מי ציונה בע"מ
COD	800	775	06/04/2016	16036567	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן	250	94	06/04/2016	16036567	מי ציונה בע"מ
נתרן	320	98	06/04/2016	16036567	מי ציונה בע"מ
pH	6-10.	5.2	06/04/2016	16036567	מי ציונה בע"מ
TSS	400	118	06/04/2016	16036567	מי ציונה בע"מ
כלורידים	430	146	06/04/2016	16036567	מי ציונה בע"מ
COD	800	775	06/04/2016	16036567	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן	250	94	06/04/2016	16036567	מי ציונה בע"מ
נתרן	320	98	06/04/2016	16036567	מי ציונה בע"מ
pH	6-10.	5.2	06/04/2016	16036567	מי ציונה בע"מ
TSS	400	118	06/04/2016	16036567	מי ציונה בע"מ
MTBE		15.3	06/04/2016	16036578	מי ציונה בע"מ
BTEX		ראה פרשנות	06/04/2016	16036578	מי ציונה בע"מ
שמן מינרלי	20	< 10.000	06/04/2016	16036578	מי ציונה בע"מ
COD	800	260	06/04/2016	16036578	מי ציונה בע"מ
pH	6-10.	7.78	06/04/2016	16036578	מי ציונה בע"מ
כלורידים	430	156	07/04/2016	16037295	מי ציונה בע"מ
COD	800	3250	07/04/2016	16037295	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן	250	494	07/04/2016	16037295	מי ציונה בע"מ
נתרן	320	117	07/04/2016	16037295	מי ציונה בע"מ
pH	6-10.	5.55	07/04/2016	16037295	מי ציונה בע"מ

שם הבדיקה/תוצאות	ערך	תוצאה מועד בדיקה	מספר דו"ח תאור דוגמאות	שם הדוגם	שם לקוח
400 TSS	1660	07/04/2016	16037295	שפכים	מי ציונה בע"מ
כלורידים 430	41	06/04/2016	16036579	שפכים	מי ציונה בע"מ
800 COD	105	06/04/2016	16036579	שפכים	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן 250	14	06/04/2016	16036579	שפכים	מי ציונה בע"מ
נתרן 320	29	06/04/2016	16036579	שפכים	מי ציונה בע"מ
pH 6-10.	7.01	06/04/2016	16036579	שפכים	מי ציונה בע"מ
400 TSS	27	06/04/2016	16036579	שפכים	מי ציונה בע"מ
כלורידים 430	76	18/04/2016	16041150	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	פברזה
800 COD	243	18/04/2016	16041150	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	פברזה
שמנים ושומן 250	26	18/04/2016	16041150	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	פברזה
pH 6-10.	7.05	18/04/2016	16041150	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	פברזה
נתרן 320	43	18/04/2016	16041150	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	פברזה
400 TSS	66	18/04/2016	16041150	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	פברזה
כלורידים 430	180	06/04/2016	16036571	שפכים	מי ציונה בע"מ
800 COD	1430	06/04/2016	16036571	שפכים	מי ציונה בע"מ
שמנים ושומן 250	215	06/04/2016	16036571	שפכים	מי ציונה בע"מ
נתרן 320	111	06/04/2016	16036571	שפכים	מי ציונה בע"מ
pH 6-10.	5.34	06/04/2016	16036571	שפכים	מי ציונה בע"מ
400 TSS	443	06/04/2016	16036571	שפכים	מי ציונה בע"מ
MTBE	ראה פרשנות	18/04/2016 00	16041138	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	דלק יעד
BTEX	ראה פרשנות	18/04/2016 00	16041138	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	דלק יעד
800 COD	896	18/04/2016	16041138	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	דלק יעד
שמן מינרלי 20	< 10.000	18/04/2016	16041138	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	דלק יעד
pH 6-10.	7.18	18/04/2016	16041138	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	דלק יעד
VOC	ראה פרשנות	18/04/2016 00	16041138	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	דלק יעד
VOC's	ראה נספח	18/04/2016 00	16041138	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	דלק יעד
כלורידים 430	89	18/04/2016	16041154	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	אולמי יוניברס
800 COD	981	18/04/2016	16041154	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	אולמי יוניברס
שמנים ושומן 250	49	18/04/2016	16041154	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	אולמי יוניברס
נתרן 320	56	18/04/2016	16041154	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	אולמי יוניברס
pH 6-10.	7.9	18/04/2016	16041154	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	אולמי יוניברס
400 TSS	217	18/04/2016	16041154	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	אולמי יוניברס
כלורידים 430	303	18/04/2016	16041139	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	שופרסל דרומית
800 COD	1358	18/04/2016	16041139	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	שופרסל דרומית
שמנים ושומן 250	93	18/04/2016	16041139	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	שופרסל דרומית
נתרן 320	169	18/04/2016	16041139	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	שופרסל דרומית
pH 6-10.	6.13	18/04/2016	16041139	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	שופרסל דרומית
400 TSS	132	18/04/2016	16041139	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	שופרסל דרומית
שמן מינרלי 20	< 10.000	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
pH 6-10.	7.8	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
400 TSS	49	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
נדיפים VSS	49	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
סריקת מתכות- ICP	בוצע 0.000	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
כסף 0.1	< 0.025	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
חמרן 25	< 1.000	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
ארסן 0.1	< 0.025	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
בורן 1.5	0.37	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
בריום	< 0.100	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
בריליום	< 0.025	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
סידן	37.1	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
קדמיום 0.1	< 0.025	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל
קובלט 1	< 0.025	18/04/2016	16041142	שפכים- מעב מי ציונה בע"מ	מוסך עמנואל

שם הבדיקה תוצאות	ערך תוצאה מועד בדיקה	מספר דו"ח תאור דוגמאות	שם הדוגם	שם לקוח
כרום	0.5	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
נחושת	< 0.025	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
ברזל	0.69	18/04/2016	0.69	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
כספית	0.05	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
אשלגן	15.6	18/04/2016	15.6	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
ליתיום	0.3	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
מגנזיום	2.47	18/04/2016	2.47	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
מנגן	1	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
מוליבדן	0.15	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
נתרן	39.4	18/04/2016	39.4	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
ניקל	0.5	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
זרחן	3.67	18/04/2016	3.67	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
עופרת	0.5	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
גופרית	14.3	18/04/2016	14.3	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
אנטימון	< 0.025	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
סלניום	0.05	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
סיליקה	< 2.000	18/04/2016	< 2.000	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
בדיל	2	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
סטרוניום	0.07	18/04/2016	0.07	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
טיטניום	< 0.025	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
ונדיום	25	18/04/2016	< 0.025	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ
אבץ	3	18/04/2016	0.14	16041142 מוסך עמנואל שפכים- מעב מי ציונה בע"מ

דיגום מי רשת 4.2016

שם הבדיקה	ערך תוצאה	מועד בדיקה	מספר דו"ח	תאור דוגמאות	שם הדוגם	שם לקוח
כלורידים	50	07/04/2016	16037291	פטרה	שפכים	מי ציונה בע"מ
נתרן	33	07/04/2016	16037291	פטרה	שפכים	מי ציונה בע"מ
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	07/04/2016	16037291	פטרה	שפכים	מי ציונה בע"מ
כלורידים	37	07/04/2016	16037282	תדיראן	שפכים	מי ציונה בע"מ
סולפאט	14	07/04/2016	16037282	תדיראן	שפכים	מי ציונה בע"מ
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	07/04/2016	16037282	תדיראן	שפכים	מי ציונה בע"מ
כלורידים	103	07/04/2016	16037284	אינדיגו	שפכים	מי ציונה בע"מ
נתרן	54	07/04/2016	16037284	אינדיגו	שפכים	מי ציונה בע"מ
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	07/04/2016	16037284	אינדיגו	שפכים	מי ציונה בע"מ
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	18/04/2016	16041148	נאות המושבה	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
כלורידים	47	18/04/2016	16041148	נאות המושבה	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
כלורידים	54	18/04/2016	16041140	דרומית- שופרסל	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
נתרן	32	18/04/2016	16041140	דרומית- שופרסל	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	18/04/2016	16041140	דרומית- שופרסל	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
כלורידים	70	18/04/2016	16041155	יוניברס	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
נתרן	38	18/04/2016	16041155	יוניברס	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	18/04/2016	16041155	יוניברס	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
כלורידים	45	18/04/2016	16041145	ארומה	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
נתרן	29	18/04/2016	16041145	ארומה	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	18/04/2016	16041145	ארומה	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
כלורידים	54	18/04/2016	16041140	דרומית- שופרסל	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
נתרן	32	18/04/2016	16041140	דרומית- שופרסל	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ
דיגום מי רשו	בוצע 0.000	18/04/2016	16041140	דרומית- שופרסל	שפכים- מעבדה	מי ציונה בע"מ