

13 יולי 2023  
כ"ד תמוז תשפ"ג

**לכבוד**  
**משתתפי המכרז**

א.ג.נ.,

**הנדון: הודעה מס' 1 – למכרז פומבי מס' 01/2023 אחזקת מערכות ביוב על ידי ביובית**

**(פתיחת סתימות ביוב, שטיפה, ניקוי וצילום קווי ביוב)**

1. מצ"ב להודעה זו כנספח א' שאלות הבהרה שהתקבלו ולצידן תשובות החברה לשאלות.
2. יודגש כי אין שינוי בהוראות המכרז, למעט מקום בו צוין מפורשות אחרת.
3. הודעה זו ונספחיה המצורפים אליה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישים, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידם.

בכבוד רב,

מי ציונה בע"מ

מכרז פומבי מס' 01/2023 אחזקת מערכות ביוב על ידי ביובית

## נספח א' להודעה מס' 1

טבלה 1

מס'	מס' סעיף	מסמך / נספח	פירוט השאלה	תשובה
1.	5.2 + 2.2 אישור רואה חשבון	מסמך א'	כידוע, בין לשכת רואי החשבון לבין חשכ"ל הוסכם על מספר נוסחים מחייבים אשר רואי החשבון רשאים לתת וכן הוסכם באילו תחומים לא ייתן רואה החשבון חוות דעת. הסכמות אלו מפורטות בהוראת תכ"ס 7.24.1 שכותרתה "אסמכתאות מרואה חשבון אודות המציע". נוסחים אלו שנקבעו כאמור בהוראת תכ"ס הינם הפרקטיקה המקובלת ורו"ח נצמדים להוראות אלו. לפיכך, נודה לאישורכם כי אישור רו"ח יצורף ע"ג דף נפרד עם לוגו.	מקובל
<b>שאלות בנושא ביטוח</b>				
2.	תת סעיף : 20.1	מסמך ב' – חוזה סעיף 20 – אחריות ושיפוי בנזיקין :	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בתחילת השורה השלישית, לאחר המילה "עקב", נבקש לגרוע את המילים "ו/או בקשר עם".	לאחר המילים "הקבלן אחראי" יתווספו המילים "על פי דין".  הבקשה נדחית.
3.	תת סעיף : 20.2	מסמך ב' – חוזה סעיף 20 – אחריות ושיפוי בנזיקין :	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".	לאחר המילים "הקבלן אחראי" יתווספו המילים "על פי דין".
4.	תת סעיף : 20.3	מסמך ב' – חוזה סעיף 20 – אחריות ושיפוי בנזיקין :	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".	לאחר המילים "הקבלן אחראי" יתווספו המילים "על פי דין".
5.	תת סעיף : 20.4	מסמך ב' – חוזה סעיף 20 – אחריות ושיפוי בנזיקין :	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בסיפא, לאחר המילים "לציוד כאמור", נבקש להוסיף את המילים "אולם הפטור כאמור לא יחול כלפי מזיק בזדון".	הבקשה נדחית.  הבקשה מתקבלת.
6.	תת סעיף : 20.5	מסמך ב' – חוזה	בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	הבקשה מתקבלת.

תשובה	פירוט השאלה	מסמך / נספח	מס' סעיף	מס'
המילה "מיד" תמחק. למעט זה ללא שינוי בנוסח הסעיף.  הבקשה מתקבלת.  הבקשה נדחית.	בהמשך, לאחר המילים "ו/או לפחות", נבקש להחליף את המילה "מיד", במילים "כפוף להוכחת חבותו והיקפה ובהקדם האפשרי".  בשורה הרביעית, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".  בשורה החמישית, לאחר המילים "בקשר לכך", נבקש להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית".	סעיף 20 – אחריות ושיפוי בנויקין:		
לאחר המילים "הקבלן אחראי" יתווספו המילים "על פי דין".  הבקשה מתקבלת.  הבקשה נדחית.	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית".  בסוף השורה השביעית, לאחר המילים "לצילום קווי ביוב", נבקש להוסיף את המילים "הפטור מאחריות לא יחול לגבי מזיק בזדון".  בסיפא, נבקש להחליף את המילים "לשביעות רצון החברה", במילים "בפסק דין חלוט".	מסמך ב' – חוזה סעיף 22 – אחריות לעובדים ולשלוחים:	תת סעיף 22.1:	7.
המילה "מיד" תמחק, למעט זה ללא שינוי בנוסח הסעיף.	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן ישפה את החברה", נבקש להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי". בהמשך, לאחר המילים "דרישתה הראשונה", נבקש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו החוקית והיקפה".	מסמך ב' – חוזה סעיף 22 – אחריות לעובדים ולשלוחים:	תת סעיף 22.2:	8.
לאחר המילים "הקבלן אחראי" יתווספו המילים "על פי דין".  הבקשה נדחית.	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית".  בסוף השורה השלישית וברביעית, נבקש לגרוע את המילים "בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה.	מסמך ב' – חוזה סעיף 23 – אחריות לרכוש ציבורי:	תת סעיף 23.1:	9.
הבקשה נדחית.	בשורה הראשונה, לאחר המילים "ו/או הקלקול", נבקש להוסיף את המילים "שבתחום חבותו החוקית".  בשורה השנייה והשלישית, נבקש להחליף את המילים "ולשביעות רצונה של החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	מסמך ב' – חוזה סעיף 23 – אחריות לרכוש ציבורי:	תת סעיף 23.2:	10.
הבקשה מתקבלת.	בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".  בהמשך, נבקש לגרוע את המילים	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 –	תת סעיף 25.1:	11.

מס'	מס' סעיף	מסמך / נספח	פירוט השאלה	תשובה
		ביטוח על ידי הקבלן:	"ממועד תחילת תקופת ההתקשרות או".	
12.	תת סעיף : 25.2	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	בשורה הרביעית, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	הבקשה מתקבלת.
13.	תת סעיף : 25.3.1	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	בסוף השורה, לאחר המילים "ו/או החברה", נבקש להוסיף את המילים "באשר לאחריותה למעשי או מחדלי הקבלן".	בסיפא יתווספו המילים "בהתאם להרחבי השיפוי כדלקמן".
14.	תת סעיף : 25.3.3	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	בשורה הראשונה, לאחר המילים "לשפות את החברה", נבקש להוסיף את המילים "היה ותיתבע".	הבקשה נדחית.
15.	תת סעיף : 25.3.5	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	בסוף השורה, לאחר המילים "לא יחול בפוליסות", נבקש להוסיף את המילים "אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות וזכויות המבטח על פי דין".	הבקשה מתקבלת.
16.	תת סעיף : 25.3.6	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	בסיפא, נבקש לתקן את ההשתתפות העצמית הנקובה ולהעמידה ע"ס 250,000 ₪.	הבקשה מתקבלת כחלופה נוספת.
17.	תת סעיף : 25.3.8	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים "אלא לאחר", נבקש להחליף את המילה "שתיםר", במילה "שתישלח".	הבקשה מתקבלת.
18.	תת סעיף : 25.3.10	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות ביט של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח", במילים "הינו על פי תנאי מגדל ביט 2016".	בסיפא ירשם "ו/או נוסח מקביל לו" למעט זה ללא שינוי בנוסח הסעיף.

תשובה	פירוט השאלה	מסמך / נספח	מס' סעיף	מס'
הבקשה מתקבלת.  הבקשה מתקבלת.	בשורה הראשונה, לאחר המילים "לדרוש מהקבלן להמציא", נבקש להחליף את המילים "את פוליסות הביטוח", במילים "חלקים רלוונטיים בפוליסות הביטוח".  בסיפא, נבקש להחליף את המילים "ההסכם ונספחיו", במילים "סעיפי ונספחי הביטוח בהסכם".	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	תת סעיף : 25.4	19.
הבקשה מתקבלת.  הבקשה נדחית.	בתחילת השורה החמישית, נבקש להחליף את המילים "שלא יפחת מ- 1,000,000 ₪", במילים "ע"ס 500,000 ₪".  בסוף השורה החמישית ובשישית, יש להחליף את המילים "כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג", במילים "הינו בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי רכב ממונעים".	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	תת סעיף : 25.5	20.
הבקשה נדחית.  הבקשה מתקבלת.	בתחילת השורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "כלי רכב וציוד", במילה "ציוד".  בסוף השורה השנייה, נבקש לתקן את גבול האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח עבור כל כלי".	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	תת סעיף : 25.6	21.
הבקשה מתקבלת.  הבקשה מתקבלת.	בשורה השלישית, לאחר המילים "על פי", נבקש להחליף את המילים "הסכם זה", במילים "סעיפי הביטוח בהסכם זה".  בשורה השישית, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	תת סעיף : 25.7	22.
הבקשה מתקבלת.	בשורה השלישית, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	תת סעיף : 25.9	23.
הבקשה מתקבלת.	בשורה השנייה, לאחר המילים "שאינה פוטרת אותו", נבקש להחליף את המילים "ממלוא חבותו", במילה "מתבותו".	מסמך ב' – חוזה סעיף 25 – ביטוח על ידי הקבלן:	תת סעיף : 25.10	24.

תשובה	פירוט השאלה	מסמך / נספח	מס' סעיף	מס'
ללא שינוי	בסיפא, לאחר המילים "כל חוק אחר", נבקש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה".	מסמך ב' – חוזה סעיף 26 – שיפוי:	תת סעיף 26.1:	.25
ללא שינוי	בשורה הראשונה, לאחר המילים "לפצות ולשפות", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בסוף השורה הרביעית, לאחר המילים "כל תשלום כאמור", נבקש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית והיקפה".	מסמך ב' – חוזה סעיף 26 – שיפוי:	תת סעיף 26.2:	.26
הבקשה מתקבלת.	ב"פירוט השירותים", נבקש לגרוע קוד .057.	<b>נספח ב' (1) אישור עריכת ביטוחים:</b>		.27

## טבלה 2

תשובה	פירוט השאלה	מסמך/נספח	מס' סעיף	מס'ד
נספח ז' מפרט מיוחד סעיף 1.10.1 תעריף שבת/חג החל מהשעה 16 בערב שבת/חג	מאיזו שעה נכנס תעריף השבתות?	"קריאה לביובית כמו סעיף 1 אבל בשבתות ומועדי ישראל"	כתב כמויות סעיף 9	1
לא	האם יש תוספת תשלום עבור חיוב השפיות במטשים?	"לרבות פינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה"	1.17.2	2
לא מקובל	כמקובל בשאר המכרזים שעת עבודת היום היא עד 18:00 נבקש את התייחסותכם לתיקון שעות היום.	"קריאה לביובית בשעות היום משעה 7:00 עד השעה 19:00..."	כתב כמויות סעיף 1	3
נספח ז' מפרט מיוחד סעיף 1.10.1 - על פי שעת הקריאה.	האם השעות מציינות את הגעת הנהג בפועל למקום או זמן שיחת הקריאה ע"י נציג התאגיד?	"קריאה לביובית בשעות היום משעה 7:00 עד השעה 19:00..."	כתב כמויות סעיף 1	4
אין תוספת.	לא צויינה תוספת מחיר ערב, שבתות ומועדים עבור שאר סעיפי המכרז. מה אחוז התוספת?		כתב כמויות	5
עמוד 43 סעיף 38 – "הקבלן יורשה להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים עירוניים, וזאת בתנאי שיתקין מדים שיסופקו על ידי המזמין על חשבונו של הקבלן, וכל זאת באישור המפקח"	על מי חל תשלום התקנת המד מים? מי נושא בתוספת עלויות המים?	אספקת וצריכת מים...חובה התקנת מד מים לכל ביובית..."	עמוד 16 סעיף יב	6

מספר שאלה	סעיף	חוברת	עמוד	פירוט השאלה	תשובה
1	2	מכרז	4	<p>על פי תנאי הסעיף ישנה דרישה להצגת ניסיון בפתירת סתימות ושאיבות, שטיפה וצילום צנרת. אך אין דרישה להצגת העסקת צלם מוסמך רשות המים, בעלות על ציוד צילום, ובמיוחד אישור מעבדה מוסמכת. ללא הדברים הנ"ל לא ברור כיצד ניתן לצבור ניסיון אישי בצילום או לבצע צילומים על פי הוראות ודרישות רשות המים. הדרישות הנ"ל וכן הוצאת דוח מעבדה מוסמכת הינן הוראה של וועדות שדרשו התמקצעות בתחום ויישור קו על פי אמת מידה אחידה. מאחר ובדרישת הניסיון ובדרישת העבודה ישנן עבודות צילום, יש להסדיר את העניין במכרז על פי דרישות והוראות רשות המים בנושא. על כן יש להוסיף דרישה למעבדה מוסמכת כאשר בהליך זה נבדקים גם הצלמים עצמם וגם ציוד הצילום בכדי לקבל אישור וכן בדיקות תקופתיות כל שנתיים.</p>	<p>בעמוד 81 סעיף 1.42.1 במפרט הטכני נכתב "צילומים ממוחשבים, של מערכות הביוב, בין שוחה לשוחה או בין שוחה לצינור, בכל סוג צינור ובכל עומק. הציוד יהיה ממוחשב ויכלול פרשנות וניתוח של מהנדס מוסמך. המעבדה המצלמת תהיה מעבדה המאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. כל הצילומים יבוצעו על פי ההנחיות המחייבות מתאריך 1.1.2016". בעמוד 30 סעיף 7 צויין "הקבלן לא יעביר את ביצוע העבודה או חלק ממנה לקבלן משנה אלא לקבלן משנה לצילום פנים לקווים (להלן: "קבלן משנה") בלבד". כלומר, ישנה דרישה למעבדה מאושרת ומוסמכת וניתן שתבוצע ע"י קבלן משנה בתנאי שיאושר ע"י התאגיד.</p>

למעט האמור לעיל אין שינוי .

העתקים :  
וועדת מכרזים