

13 פברואר 2020
י"ח שבט תש"פ

לכבוד:

משתתפי המכרז

הנדון: הודעה מספר 2- תשובות לשאלות למכרז פומבי מס' 01/2020

מכרז לחידוש צנרת ביוב ללא חפירה בשיטת השירווול, תיקונים נקודתיים בקווי ביוב, שיקום וחידוש שוחות ביקורת וחידוש צנרת בשיטת הניפוץ

פרק א' - כללי

1. הודעה זו מכילה הבהרות למסמכי המכרז שבנדון ותשובות לשאלות שהתקבלו. יובהר כי אין שינוי במסמכי המכרז למעט המופיע בהודעה זו.
2. מצ"ב להודעה זו כנספח א' שאלות ותשובות.
3. מודגש כי הודעה זו כוללת תיקון לתנאי סף 2.2 למסמך א', הודעה על כך תפורסם במקביל בעיתונות.
4. החברה מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות במכרז שבנדון, וזאת עד ליום 08.03.2020 בשעה 12:00. מובהר כי אין כל שינוי במועד תוקף הערבות.
5. נבקש להבהיר כי תוכן העניינים למסמך ב' חוזה ההתקשרות הינו תוכן העניינים המופיע בסעיף 3.1 למסמך ב' (ולא זה שצוין בעמ' 2 לחוברת המכרז).
6. הודעה זו והנספחים לה מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציעים לצרף את הודעה זו והנספחים לה להצעתם, כאשר הם חתומים ומלאים כנדרש.
7. הודעה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה ותשלח למשתתפים שמסרו את פרטיהם.

בכבוד רב,

**ניר שרעבי, מהנדס
מי-ציונה בע"מ**

נספח א' להודעה מס' 2תשובות לשאלות**מכרז לחידוש צנרת ביוב ללא חפירה בשיטת השירוול, תיקונים נקודתיים בקווי ביוב, שיקום וחידוש שוחות ביקורת וחידוש צנרת בשיטת הניפוץ****שאלה 1:**

אנו חברת "X", קבלן רשום בסיווג 260 ב-4, ברשותינו מכונת ניפוץ צנרת ועומדים בדרישת סעיף 2.1, מעסיקים קבלן משנה בתחום השירוול אשר עומד בדרישה לסעיף 2.2. אנו מבקשים לדעת אם קיימת האפשרות לכלול את קבלן המשנה שלנו כעמידה בסעיפי החושה (צ"ל החוזה) וזאת כאשר קבלן המשנה שלנו יבצע את עבודות השירוול בפרוייקט זה תחת הפיקוח שלנו.

תשובה 1:

כמפורט במסמכי המכרז, הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

שאלה 2:

אנו חברה בעלת ניסיון בתחום עבודות שרוול, ניפוץ, שיקום ושדרוג קווי ביוב. בנוסף, יש לנו את הסיווג הקבלני הנדרש לצורך ביצוע העבודות הכלולות במכרז, והניסיון המתאים לצורך ביצוע העבודות, בהיקפים כספיים העולים על אלה הנדרשים במכרז. עומד לרשותנו ציוד חדיש ביותר מסוגו בתחום השירוול והניפוץ, לרבות ניידת שרוול UV, מכונת ניפוץ פניאומטיות והידראוליות; משאבות bypass מושתקות בספיקה כוללת של 4,000 קוב; משאית סופרקומבי, וציוד הנדסי רב נוסף - הכל לצורך ביצוע עבודות שרוול וניפוץ. אנו מבקשים להשתתף במכרז שבנדון, ולהגיש במסגרתו הצעה טובה ותחרותית, אשר תאפשר לתאגיד לקבל שירות טוב ואיכותי, תוך צמצום הוצאותיו ושמירה על הקופה הציבורית. נציין, כי מדובר בשוק שנשלט, עד לאחרונה, על ידי שתי חברות עיקריות. כניסתנו לשוק גרמה להפחתה משמעותית של ההוצאות של תאגידי המים והביוב עבור עבודות השירוול והניפוץ. מסיבה לא ברורה, הניסיון שדורש התאגיד, כתנאי סף (סעיף 2.2 למכרז), מתייחס לשלוש שנים **שאינן שלוש השנים האחרונות**, אלא שלוש השנים 2016-2018. בדרך כלל קיימת דרישה במכרזים להצגת ניסיון **בשנים האחרונות**, והבחירה בשלוש שנים מסוימות דווקא, היא לא שגרתית, ואולי הדבר נעשה עקב חוסר תשומת לב, מאחר שמדובר במכרז הראשון של שנת 2020. אנחנו מניחים שלא היתה כוונה של התאגיד לקבוע שדווקא הניסיון מהשנה האחרונה, 2019, הוא לא רלבנטי. לאור האמור, נבקש שתנאי הסף של המכרז יתוקנו, כך שהמזיע יידרש להציג ניסיון בהיקף הכספי שנדרש **בשלוש השנים האחרונות - 2017, 2018 ו-2019**. לחילופין, נבקש שתנאי הסף יתוקן כך שהמזיע צריך להציג ניסיון בהיקף הכספי שנדרש **בשלוש מתוך ארבע השנים האחרונות**. יש לתקן בהתאמה את טפסים 5א ו-5ב. נודה על פרסום ההבהרה כאמור, ומשלוח ההבהרות לדואר האלקטרוני של החברה.

תשובה 2:

מקובל. תנאי הסף 2.2 למסמך א' יתוקן ויוחלף באמור להלן:

2.2 מציע בעל ניסיון קודם קבלן ראשי בביצוע עבודות לחידוש צנרת ביוב ללא חפירה **בשיטת השירוול** בהיקף כספי מצטבר של לפחות 0.5 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) בשנה במהלך לפחות שלוש שנים מהשנים 2016, 2017, 2018, 2019.

ובנוסף

מציע בעל ניסיון קודם כקבלן ראשי בביצוע עבודות לחידוש צנרת ביוב ללא חפירה **בשיטת הניפוץ** בהיקף כספי מצטבר של לפחות 0.5 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) בשנה במהלך לפחות שלוש שנים מהשנים 2016, 2017, 2018, 2019.

להלן טפסי 5א' ו5ב' מעודכנים בהתאם לשינויים בתנאי הסף:

תיאור העבודה	מועדי ביצועה	היקף כספי לא כולל מע"מ (יש לפרט ההיקף בכל שנה בנפרד)	עבור מי בוצעה

חתימת המשתתף _____

תאריך: _____

(ניתן להוסיף דפים לפי הצורך)

אישור רואה חשבון

לבקשת _____ (להלן: "המשתתף") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף בדבר ההכנסות מביצוע עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות המשתתף מהעבודות הנ"ל, במהלך השנים 2016-2019 כמדווח לעיל.

בכבוד רב,
רואי חשבון

תאריך: _____

טופס 5ב**הנדון: אישור על ביצוע עבודות****נוסח מוצע - בלבד - לאישור בדבר ביצוע עבודות חידוש צנרת ביוב בשיטת שירוול או ניפוץ**

לכבוד

תאגיד מי- ציונה בע"מ**הנדון: אישור בדבר ביצוע עבודות חידוש צנרת ביוב ללא חפירה בשיטת שירוול או ניפוץ**

הריני מאשר בזאת כדלקמן :

_____ (למלא שם המציע) ביצע עבור תאגיד המים והביוב/ עיריית/ מועצה מקומית/ מועצה

אזורית (מחק את המיותר) _____ כקבלן ראשי עבודות לחידוש צנרת ביוב ללא חפירה בהיקף כספי

שנתי (לא כולל מע"מ) כדלקמן :

בשנת	בשיטת שרוול	בשיטת ניפוץ
בשנת 2016	_____	_____
בשנת 2017	_____	_____
בשנת 2018	_____	_____
בשנת 2019	_____	_____

בברכה,

שם: _____

תפקיד: _____

חתימה: _____

מספר הטלפון ליצירת קשר: _____

שאלה 3:

הנני מבקש להפנות את תשומת לבכם כי חלק מתנאי הסף שנקבעו למכרז זה הינם מחמירים מדי לטעמנו ונבקשכם לשקול לאשר שינויים/ הקלות כדלקמן על מנת לאפשר לחברתנו להגיש הצעתה ולהשתתף במכרז.

מס'ד	מס' סעיף	פירוט השאלה	תשובה 3
1.	5.7 – אישור רוי"ח	כידוע, בין לשכת רואי החשבון לבין חשכ"ל הוסכם על מספר נוסחים מחייבים אשר רואי החשבון רשאים לתת וכן הוסכם באילו תחומים לא ייתן רואה החשבון חוות דעת. הסכמות אלו מפורטות בהוראת תכ"ס 7.24.1 שכותרתה "אסמכתאות מרואה חשבון אודות המציע". נוסחים אלו שנקבעו כאמור בהוראת תכ"ס הינם הפרקטיקה המקובלת ורו"ח נצמדים להוראות אלו. לפיכך נודה לאשר הגשת אישור רוי"ח ע"ג דף לוגו של רואה החשבון ולא באמצעות חתימתו ע"ג הנספח במסמכי המכרז כאשר חותמת רואה החשבון תוטבע על גבי הצהרת המציע לצורך זיהוי בלבד.	מקובל
2.	פרק ה' – אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח: סעיף 39 – אחריות לעבודה: תת סעיף 39.1	סעיפי ביטוח בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים "תעודת סיום", נבקש להחליף את המילים "תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים על פי חוזה זה, לפי המאוחר", המילים "העבודות ומסירתן", במילים "העבודות ומסירתן". בשורה הרביעית, לאחר המילים "מסיבה כלשהי", נבקש להוסיף את המילים "שבתחום חבותו החוקית של הקבלן". בשורה הרביעית, לאחר המילים "תקין וראוי לשימוש", נבקש להחליף את המילים "ולשביעות רצון החברה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח. בסיפא, לאחר המילים "בתקופת הבדק", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה".	ללא שינוי
3.	תת סעיף 39.2	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להחליף את המילים "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית". בשורה השנייה והשלישית, יש לגרוע את המילים "בין שהנוק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש". בסיפא, לאחר המילים "או לרכוש כאמור", נבקש להוסיף את המילים "הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".	הסיפא מקובלת. מלבד האמור ללא שינוי
4.	תת סעיף 39.3	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית". בסיפא, לאחר המילים "או לרכוש כאמור", נבקש להוסיף את המילים "אולם הפטור כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".	הסיפא מקובלת. מלבד האמור ללא שינוי
5.	תת סעיף 39.4	בשורה השנייה, לאחר המילים "דרישה ראשונה בכתב", נבקש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו והיקפה". בסוף השורה, נבקש להחליף את המילים "שקבעה החברה", במילה "סביר". בסיפא, נבקש להחליף את המילים "החברה וקביעותיה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור", במילים "שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	ללא שינוי

<p>א. נדחה ב. נדחה</p>	<p>בשורה החמישית, לאחר המילים "מסיבה כלשהי", נבקש להוסיף את המילים "שבתחום חבותו החוקית". בתחילת השורה השביעית, נבקש להחליף את המילים "ולשביעות רצון המזמין", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".</p>	<p>סעיף 40 – אחריות ושיפוי בנזיקין: תת סעיף 40.1:</p>	<p>6.</p>
<p>נדחה</p>	<p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להחליף את המילה "בלעדית", במילים "בשיעור חבותו החוקית".</p>	<p>תת סעיף 40.2:</p>	<p>7.</p>
<p>א. נדחה ב. נדחה</p>	<p>בשורה השנייה, לאחר המילים "דרישה ראשונה בכתב", נבקש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו והיקפה". בסיפא, נבקש להחליף את המילים "המזמין וקביעתו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור", במילים "שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".</p>	<p>תת סעיף 40.3:</p>	<p>8.</p>
<p>א. נדחה ב. נדחה ג. נדחה</p>	<p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "כלפי המזמין", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בשורה השישית, לאחר המילים "ו/או קשור לעבודות", נבקש להחליף את המילה "ו/או", במילים "ושנגרמו עקב". בסיפא, לאחר המילים "שיגרם להם", נבקש להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית".</p>	<p>תת סעיף 40.4:</p>	<p>9.</p>
<p>א. נדחה ב. נדחה</p>	<p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בסיפא, לאחר המילים "ו/או יורשיהם", נבקש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו של הקבלן והיקפה".</p>	<p>תת סעיף 40.5:</p>	<p>10.</p>
<p>א. נדחה. יובהר כי האמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. ב. מקובל.</p>	<p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בסיפא, לאחר המילים "ו/או נזק רכוש כאמור", נבקש להוסיף את המילים "אולם הפטור כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".</p>	<p>תת סעיף 40.6:</p>	<p>11.</p>
<p>א. נדחה ב. נדחה</p>	<p>בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", נבקש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בשורה השלישית והרביעית, נבקש להחליף את המילים "בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך של חברת הביטוח".</p>	<p>תת סעיף 40.7:</p>	<p>12.</p>
<p>נדחה</p>	<p>בסוף השורה השלישית, לאחר המילים "ושכ"ט עו"ד", נבקש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו והיקפה".</p>	<p>תת סעיף 40.10:</p>	<p>13.</p>
<p>א. מקובל ב. מקובל.</p>	<p>בתחילת השורה השנייה, נבקש לגרוע את המילים "ו/או מכל סיבה אחרת". בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד ששלח לקבלן הודעה בכתב של 14 יום מראש".</p>	<p>תת סעיף 40.11:</p>	<p>14.</p>
<p>ראו תשובה 14</p>	<p>נבקש לגרוע תת סעיף זה.</p>	<p>תת סעיף 40.11:</p>	<p>15.</p>

מקובל	בסוף השורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	סעיף 41 – ביטוח: תת סעיף : 41.1	16.
א. מקובל ב. מקובל ג. נדחה	סעיף זה מתייחס לביטוח רכב (מבוטח באמצעות סוכן ביטוח אחר בחברת ביטוח אחרת). בסוף השורה השלישית, לאחר המילים "בגין נזק לרכוש", נבקש להוסיף את המילים "צד שלישי". בשורה הרביעית, יש לתקן את גבול האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס 500,000 ₪ לכל כלי רכב". בסיפא, נבקש להחליף את המילים "כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג", במילים "הינו בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי רכב מנוע".	תת סעיף : 41.3	17.
נדחה ככל ומדובר בסעיף 41.4.	בסוף השורה השנייה, נבקש לתקן את גבול האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	תת סעיף : 41.3	18.
א. מקובל כחלופה נוספת ככל ויוכפלו גבולות האחריות מקובל ב. מקובל כחלופה נוספת ככל ויוכפלו גבולות האחריות נדחה ד.	בשורה הראשונה, לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", נבקש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח חבות המוצר". בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין". בשורה השלישית, לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", נבקש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח חבות המוצר". בשורה השישית, לאחר המילים "לעסוק בביטוח בישראל", נבקש להחליף את המילה "למשך", במילים "וייחדש מידי שנה במשך".	תת סעיף : 41.5	19.
א. מקובל כחלופה נוספת ככל ויוכפלו גבולות האחריות נדחה ב. מקובל כחלופה נוספת ככל ויוכפלו גבולות האחריות	בשורה הראשונה, לאחר המילים "ביטוח אחריות המוצר", נבקש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח אחריות מקצועית". בשורה השביעית, לאחר המילים "האישור הקודם יפוג", נבקש לגרוע את המילים "מכל סיבה שהיא". בשורה התשיעית, לאחר המילים "לביטוח אחריות המוצר", נבקש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח אחריות מקצועית".	תת סעיף : 41.6	20.
מקובל ככל ומדובר בסעיף 41.8 ב'.	בסוף השורה, לאחר המילים "לא יחול בפוליסות", נבקש להוסיף את המילים "אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981".	תת סעיף : 41.8 תת סעיף ב':	21.
מקובל כחלופה נוספת	בסוף השורה, נבקש להחליף את המילים "ביט של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח", במילים "מגדל ביט 2013, למעט באשר לביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר".	תת סעיף ד':	22.
מקובל	בסוף השורה השלישית, נבקש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	תת סעיף : 41.9	23.
א. מקובל ב. נדחה ג. מקובל	בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילה "הקבלן", יש לגרוע את המילה "לבדו". בהמשך השורה, לאחר המילים "כלפי החברה", נבקש להוסיף את המילים "על פי דין".	תת סעיף : 41.11	24.

	בסיפא, לאחר המילים "בקשר עם ההתקשרות", יש להוסיף את המילים "אולם אין הפטור כאמור לעיל חל לגבי מי שגרם לנזק בזדון".		
25.	תת סעיף 41.12: בסוף השורה הרביעית, לאחר המילים "הקבועה בפוליסות", נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו החוקית".	נדחה, תימחק המילה לבדו.	
26.	באשר לנוסח ומהדורת פוליסה לביטוח עבודות קבלניות, יש לשנות מ"ביט" ל"מגדל ביט 2013" באשר להרחבה "נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים", יש לתקן את גבול האחריות ל-10% מגבול האחריות הנקוב לחבות כלפי צד שלישי לעבודה זו. באשר להרחבה לרעידות והחלשת משען, נבקש לתקן את גבול האחריות ל-20% בגבול האחריות בביטוח צד שלישי לעבודה זו.	א. מקובל כחלופה נוספת ב. נדחה ג. מקובל	<u>נספת ב' – אישור קיום ביטוח עבודות קבלניות:</u>
27.	בסוג הביטוח, לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", נבקש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח חבות המוצר". באשר לנוסח ומהדורת פוליסה, נבקש לציין "על פי מפרט אורי אורלנד". באשר לגבול האחריות למקרה ולתקופת ביטוח נבקש לתקנו ולהעמידו ע"ס 2,000,000 ₪. באשר לכיסויים נוספים וביטול חריגים, נבקש לבטל כיסוי 307 (קבלנים וקבלני משנה), ובנוסף, יש להחליף את כיסוי 318 ב-322	א. מקובל כחלופה נוספת ב. נדחה ג. ראו תשובה 19.א. ד. 307 – יובהר כי הכיסוי הנחוץ הוא לאחריות הקבלן בגין קבלנים וקבלני משנה ולא מדובר באחריותם הישירה של קבלני המשנה. ה. 318 / 322 – מקובל.	<u>ביטוח אחריות מקצועית:</u>
28.	בסוג הביטוח, לאחר המילים "ביטוח חבות המוצר", נבקש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח אחריות מקצועית". באשר לנוסח ומהדורת פוליסה, נבקש לציין "על פי מפרט אורי אורלנד". באשר לגבול האחריות למקרה ולתקופת ביטוח נבקש לתקנו ולהעמידו ע"ס 2,000,000 ₪. באשר לכיסויים נוספים וביטול חריגים, נבקש לבטל כיסוי 307 (קבלנים וקבלני משנה), ובנוסף, נבקש להחליף את כיסוי 318 ב-322 בכיסוי נוסף 332 (תקופת גילוי), יש לתקנה ולרשום 6 חודשים בלבד.	א. מקובל כחלופה נוספת ב. נדחה ג. ראו תשובה 19.א. ד. 307 – יובהר כי הכיסוי הנחוץ הוא לאחריות הקבלן בגין קבלנים וקבלני משנה ולא מדובר באחריותם הישירה של קבלני המשנה. 318 / 322 – מקובל. 332 – נדחה.	<u>ביטוח חבות המוצר:</u>