

29 מרץ 2022
 כ"ו אדר ב תשפ"ב

דוח שנתי ניטור שפכי תעשייה - שנת 2021

מס' הערות	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר בדיקות בפועל	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מגזר תעשייתי	שם מפעל	מס'
	0	1	3	לא	3	3	אולמות אירועים ומסעדות	אולמי גאיה -	1
	0	1	2	לא	2	2	אולמות אירועים ומסעדות	אולמי וויטראז'	2
	1	0	0	לא	1	1	אולמות אירועים ומסעדות	אינדיגו מערכות הדפסה	4
	2	1	0	לא	3	3	אולמות אירועים ומסעדות	אלגריה	6
	0	2	2	לא	3	3	אולמות אירועים ומסעדות	אלה גן ארועים	7
	4	2	2	לא	6	6	מפעל כימי (מעבדות)	אמינולאב	8
	0	2	2	לא	2	2	אולמות אירועים ומסעדות	ארומה- בילו סנטר	9
	2	0	2	לא	4	4	בית חולים	בה"ח בריאות הנפש	10
	3	0	0	לא	3	3	אולמות אירועים ומסעדות	בנדיקט	11

www.mei-ziona.co.il
 כל השירותים בשיחת חינם
1-800-800-987

קריית עקרון
 הרצל 44, קריית עקרון
 פקס: 08-6436439
infomk@mei-ziona.co.il

מזכרת בתיה
 שד' מנחם בגין 4, מזכרת בתיה, 7680400
 פקס: 08-6436439
infomk@mei-ziona.co.il

נס ציונה - סניף ראשי
 רח' האירוסים 53, נס ציונה, 7406602
 פקס: 08-9302828
info@mei-ziona.co.il

מס' שם מפעל	מגזר תעשייתי	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספק דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
12	דלק מנטה-מזכרת בתיה	4	4	לא	1	0	3	
14	ויגו אירועים	3	3	לא	2	0	1	
15	יוחננוף קריית עקרון	4	3	לא	3	1	0	
16	יעד	4	4	לא	0	1	3	
17	לוי זמיר-VIA	3	3	לא	2	0	1	
18	מוסך גלי טורס	1	1	לא	0	1	0	
19	נאות המושבה	4	4	לא	3	2	0	
20	נאפיס	3	3	לא	3	3	0	
21	סברס	4	4	לא	3	0	1	
22	סופר ברקת	4	3	לא	2	1	0	
23	סלינס	3	3	לא	1	1	2	
24	פז חברת נפט בע"מ - גבעת ברנר	4	4	לא	0	0	4	
25	פז חברת נפט בע"מ - קריית עקרון	4	4	לא	1	0	3	
26	קפה ציונה	3	3	לא	3	3	0	
27	רגעים	1	0	לא	0	0	0	
28	רכב הנגב	1	1	לא	0	0	1	
29	שאטו-דדון	3	3	לא	3	1	0	

מס' שם מפעל	מספר תעשייתי	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
30	שונס	אולמות אירועים ומסעדות	3	3	לא	3	2	0
31	שופרסל דיל- קריית עקרון	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	לא	2	0	2
32	שופרסל דיל דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	כן	2	0	2
33	שופרסל דיל צפונית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	כן	2	1	2
34	שערי דלק -דלק מנטה נס ציונה	תחנות דלק	4	4	לא	0	0	4
35	תדיראן סוללות	ציפוי מתכות	6	6	לא	0	3	3

דוח שנתי סיכום שפכים חריגים - שנת 2021

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	ריכוז COD מותר להזרמה	ריכוז TSS מותר להזרמה	ריכוז חנקן קילדלי מותר להזרמה	ריכוז זרחן מותר להזרמה	ממוצע ממוצע במוצע	ממוצע במוצע במוצע	ממוצע במוצע במוצע	ממוצע במוצע במוצע
מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	ריכוז COD מותר להזרמה	ריכוז TSS מותר להזרמה	ריכוז חנקן קילדלי מותר להזרמה	ריכוז זרחן מותר להזרמה	ממוצע במוצע במוצע	ממוצע במוצע במוצע	ממוצע במוצע במוצע	ממוצע במוצע במוצע
1	אולמי גאיה -	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	269.0	1910.0		
2	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	448.8	1675.0		
4	אינדיגו מערכות הדפסה	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	221.0	776.0		
6	אלגריה	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	55.3	488.3		
7	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	267.3	1203.3		
8	אמינולאב	מפעל כימי (מעבדות)	2000	1000	100	30	95.3	523.5	5.61	55.176
9	ארומה- בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	404.5	2300.0		
10	בה"ח בריאות הנפש	בית חולים	2000	1000	100	30	120.0	910.5		
11	בנדיקט	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	170.0	547.3		
12	דלק מנטה-מזכרת בתיה	תחנות דלק	2000	1000	100	30	793.8			
14	ויגו אירועים	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	367.3	1325.0		
15	יוחננוף קריית עקרון	0	2000	1000	100	30	326.2	1326.7		
16	יעד	תחנות דלק	2000	1000	100	30	470.0			
17	לוי זמיר-VIA	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	367.2	976.7		
18	מוסך גלי טורס -	מוסכים	2000	1000	100	30	1139.0		7.80	
19	נאות המושבה	בית חולים	2000	1000	100	30	431.6	2767.5	9.94	

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	ריכוז COD מותר להזרמה	ריכוז TSS מותר להזרמה	ריכוז חנקן קילדלי מותר להזרמה	ריכוז זרחן מותר להזרמה	ממוצע ממוצע COD בפועל	ממוצע ממוצע TSS בפועל	ממוצע ריכוז חנקן קליידיל	ממוצע ריכוז זרחן
20	נאפיס	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	2980.0	308.3		
21	סברס	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1838.8	203.4		
22	סופר ברקת	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	893.3	229.0		
23	סלינס	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1270.0	165.2		
24	פז חברת נפט בע"מ - גבעת ברנר	תחנות דלק	2000	1000	100	30	362.3			
25	פז חברת נפט בע"מ - קריית עקרון	תחנות דלק	2000	1000	100	30	510.0	119.4		
26	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	5400.0	2319.7		
27	רגעים	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30				
28	רכב הנגב רחובות	מוסכים	2000	1000	100	30				0.674
29	שאטו-	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	2400.0	396.3		
30	שונס	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1723.3	620.5		
31	שופרסל דיל - קריית עקרון	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	715.0	159.5		
32	שופרסל דיל דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	2500	1000	100	30	740.8	358.0		
33	שופרסל דיל צפונית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	2500	1000	100	30	1445.3	614.8		
34	שערי דלק - דלק מנטה נס ציונה	תחנות דלק	2000	1000	100	30	330.0			
35	תדיראן סוללות	ציפוי מתכות	2000	1000	100	30	66.3	113.0		1.55

דוח שנתי סיכום שפכים אסורים - שנת 2021

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	צריכת מים לדיגום	תאריך הדיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד
1	נאות המושבה	בית חולים	3183.6	04/01/2021	ערך הגבה (pH)	4.91
2	אמינולאב	מפעל כימי	319.8	01/02/2021	ליתיום (Li)	0.624
3	תדיראן סוללות	מפעל כימי	926.4	01/02/2021	ליתיום (Li)	0.327
4	תדיראן סוללות	מפעל כימי	926.4	01/02/2021	חמרן (Al)	40.5
6	שופרסל דיל צפונית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	234.45	11/04/2021	ריכוז שמנים ושומנים (F)	795
7	ארומה בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	141.75	25/05/2021	נתרן	376.345
8	ארומה- בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	141.75	25/05/2021	כלוריד	1156
9	נאפיס	אולמות אירועים ומסעדות	553.5	25/05/2021	ריכוז שמנים ושומנים (F)	395
10	נאפיס	אולמות אירועים ומסעדות	553.5	25/05/2021	ערך הגבה (pH)	5.5
11	אולמי גאיה -	אולמות אירועים ומסעדות	855.45	26/05/2021	ריכוז שמנים ושומנים (F)	423.5
12	מוסך גלי טורס	מוסכים	25.65	26/05/2021	נחושת (Cu)	2.182
13	מוסך גלי טורס	מוסכים	25.65	26/05/2021	מוליבדן (Mo)	0.18
14	תדיראן סוללות	מפעל כימי	2493.9	26/05/2021	נתרן	372.614
15	תדיראן סוללות	מפעל כימי	2493.9	26/05/2021	כלוריד	890
16	שונס	אולמות אירועים ומסעדות	144.9	16/06/2021	ערך הגבה (pH)	5
17	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	494.1	17/06/2021	ריכוז שמנים ושומנים (F)	692.5
18	תדיראן סוללות	מפעל כימי	619.52	17/06/2021	נתרן	250.949
19	תדיראן סוללות	מפעל כימי	619.52	17/06/2021	כלוריד	1009
20	נאות המושבה	בית חולים	8462.08	08/07/2021	נתרן	245.877
21	נאות המושבה	בית חולים	8462.08	08/07/2021	כלוריד	1265
22	אמינולאב	מפעל כימי	217.035	08/08/2021	DOX	1.56

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	צריכת מים לדיגום	תאריך הדיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד
23	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	343.44	09/08/2021	ריכוז שמנים ושומנים (F)	597.5
24	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	343.44	09/08/2021	ערך הגבה (pH)	5.07
25	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	678.93	09/08/2021	נתרן	355.796
26	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	678.93	09/08/2021	כלוריד	569
27	יוחננוף קריית עקרון	אולמות אירועים ומסעדות	642.96	09/08/2021	נתרן	431.319
28	נאפיס	אולמות אירועים ומסעדות	1076.92	09/08/2021	ריכוז שמנים ושומנים (F)	317.5
29	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	611.1	23/09/2021	ריכוז שמנים ושומנים (F)	544.5
30	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	2020.85	13/10/2021	נתרן	283.144
31	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	2020.85	13/10/2021	כלוריד	574
32	יעד	תחנת דלק	342	13/10/2021	שמן מינראלי	28
33	סופר ברקת	אולמות אירועים ומסעדות	169.2	14/10/2021	כלוריד	705
34	שאטו-	אולמות אירועים ומסעדות	1442.7	14/10/2021	נתרן	253.351
35	שאטו-	אולמות אירועים ומסעדות	1442.7	14/10/2021	ריכוז שמנים ושומנים (F)	499
36	אלגריה	אולמות אירועים ומסעדות	3269.95	01/11/2021	ערך הגבה (pH)	11.17
37	נאפיס	אולמות אירועים ומסעדות	1240.68	01/11/2021	נתרן	272.7
38	ארומה- בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	333	02/11/2021	נתרן	609.025
39	ארומה- בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	333	02/11/2021	כלוריד	1124
40	ארומה- בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	333	02/11/2021	ערך הגבה (pH)	4.82
41	סלינס	אולמות אירועים ומסעדות	122.835	09/12/2021	ערך הגבה (pH)	5.38
42	שונס	אולמות אירועים ומסעדות	191.88	09/12/2021	ריכוז שמנים ושומנים (F)	764.5
43	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	556.78	14/12/2021	כלוריד	578
44	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	3183.6	04/01/2021	ערך הגבה (pH)	4.91
45	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	319.8	01/02/2021	ליתיום (Li)	0.624