

15 אוקטובר 2020
כ"ז תשרי תשפ"א

הנדון: דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה 2.2020

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
COD	213	800	19/02/2020	20020494	פז עקרון
pH	7.7	6-10	19/02/2020	20020494	פז עקרון
דטרגנט אניוני (MBAS)	1.41		19/02/2020	20020494	פז עקרון
שמן מינרלי	< 10.000	20	19/02/2020	20020494	פז עקרון
COD	1880	800	19/02/2020	20020489	ויטראז
pH	5.4	6-10	19/02/2020	20020489	ויטראז
TSS	298	400	19/02/2020	20020489	ויטראז
כלורידים	441	430	19/02/2020	20020489	ויטראז
נתרן	304	320	19/02/2020	20020489	ויטראז
שמנים ושומנים	146	250	19/02/2020	20020489	ויטראז
COD	1560	800	19/02/2020	20020492	שופרסל נס ציונה
pH	5.44	6-10	19/02/2020	20020492	שופרסל נס ציונה
TSS	143	400	19/02/2020	20020492	שופרסל נס ציונה
כלורידים	357	430	19/02/2020	20020492	שופרסל נס ציונה
נתרן	226	320	19/02/2020	20020492	שופרסל נס ציונה
שמנים ושומנים	114	250	19/02/2020	20020492	שופרסל נס ציונה
BOD	252		19/02/2020	20020488	אמינולאב
COD	669	800	19/02/2020	20020488	אמינולאב
pH	6.55	6-10	19/02/2020	20020488	אמינולאב
TSS	258	400	19/02/2020	20020488	אמינולאב
VSS מוצקים נדיפים	216		19/02/2020	20020488	אמינולאב
אבץ	0.114	3	19/02/2020	20020488	אמינולאב
אנטימון	< 0.025		19/02/2020	20020488	אמינולאב
ארסן	< 0.010	0.1	19/02/2020	20020488	אמינולאב
אשלגן	33.4		19/02/2020	20020488	אמינולאב
בדיל	0.027	2	19/02/2020	20020488	אמינולאב
בורון	0.277	1.5	19/02/2020	20020488	אמינולאב
ברזל	1.53		19/02/2020	20020488	אמינולאב
בריום	< 0.025		19/02/2020	20020488	אמינולאב
בריליום	< 0.025	0.5	19/02/2020	20020488	אמינולאב
גופרית	13.3		19/02/2020	20020488	אמינולאב
ונדיום	< 0.025	0.5	19/02/2020	20020488	אמינולאב
זרחן	4.92		19/02/2020	20020488	אמינולאב
חמרן	< 1.000		19/02/2020	20020488	אמינולאב
חנקן קיילדל	64		19/02/2020	20020488	אמינולאב
טיטניום	< 0.025		19/02/2020	20020488	אמינולאב
כלורידים	63	430	19/02/2020	20020488	אמינולאב

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	6.271		19/02/2020	20020488	אמינולאב
כסף	< 0.025	0.1	19/02/2020	20020488	אמינולאב
כספית	< 0.025	0.05	19/02/2020	20020488	אמינולאב
כרום	< 0.025		19/02/2020	20020488	אמינולאב
ליתיום	< 0.025	0.3	19/02/2020	20020488	אמינולאב
מגנזיום	3.24		19/02/2020	20020488	אמינולאב
מוליבדן	< 0.005	0.15	19/02/2020	20020488	אמינולאב
מנגן	0.027	1	19/02/2020	20020488	אמינולאב
נחושת	0.247	1	19/02/2020	20020488	אמינולאב
ניקל	< 0.025	0.5	19/02/2020	20020488	אמינולאב
נתרן	55.3	230	19/02/2020	20020488	אמינולאב
סטרונוציום	0.059		19/02/2020	20020488	אמינולאב
סידן	33.9		19/02/2020	20020488	אמינולאב
סיליקה	2.93		19/02/2020	20020488	אמינולאב
סלניום	< 0.010	0.05	19/02/2020	20020488	אמינולאב
עופרת	0.01	0.5	19/02/2020	20020488	אמינולאב
קדמיום	< 0.005	0.1	19/02/2020	20020488	אמינולאב
קובלט	< 0.025	1	19/02/2020	20020488	אמינולאב
שמן מינרלי	< 10.000	20	19/02/2020	20020488	אמינולאב
COD	1785	800	19/02/2020	20020493	פז ברנר
pH	7.3	6-10	19/02/2020	20020493	פז ברנר
דטרגנט אניוני (MBAS)	16.1		19/02/2020	20020493	פז ברנר
שמן מינרלי	56	20	19/02/2020	20020493	פז ברנר
pH	6.57	6-10	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
TSS	400	400	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
VSS מוצקים נדיפים	218		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
אבץ	0.947	3	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
אנטימון	< 0.025		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
ארסן	< 0.010	25	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
אשלגן	16.9		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
בדיל	0.096	2	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
בורון	0.32	1.5	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
ברזל	23.8		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
בריום	0.576		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
בריליום	< 0.025	0.5	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
גופרית	20.7		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
דטרגנט אניוני (MBAS)	5.1		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
ונדיום	0.026	0.5	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
זרחן	2.54		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
חמרן	10.4		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
טיטניום	0.31		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
כסף	< 0.025	0.1	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
כספית	< 0.025	0.05	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
כרום	0.052		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
ליתיום	0.064	0.3	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
מגנזיום	11.6		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
מוליבדן	0.13	0.15	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
מנגן	0.429	1	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
נחשת	0.549	1	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
ניקל	0.03	0.5	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
נתרן	47.5	230	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
סטרונציום	0.199		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
סידן	78.5		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
סיליקה	25.4		19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
סלניום	< 0.010	0.05	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
עופרת	0.047	0.5	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
קדמיום	< 0.005	1	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
קובלט	< 0.025	1	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
שמן מינרלי	16	20	19/02/2020	20020491	מוסך טויוטה
COD	788	800	20/02/2020	20021088	תדיראן
pH	8.77	6-10	20/02/2020	20021088	תדיראן
TSS	157	400	20/02/2020	20021088	תדיראן
VSS מוצקים נדיפים	140		20/02/2020	20021088	תדיראן
אבץ	0.279	3	20/02/2020	20021088	תדיראן
אנטימון	< 0.025		20/02/2020	20021088	תדיראן
ארסן	< 0.010	0.1	20/02/2020	20021088	תדיראן
אשלגן	38.9		20/02/2020	20021088	תדיראן
בדיל	< 0.025	2	20/02/2020	20021088	תדיראן
בורון	< 0.200	1.5	20/02/2020	20021088	תדיראן
ברזל	0.52		20/02/2020	20021088	תדיראן
בריום	0.04		20/02/2020	20021088	תדיראן
בריליום	< 0.025	0.5	20/02/2020	20021088	תדיראן
גופרית	19.1		20/02/2020	20021088	תדיראן
ונדיום	< 0.025	0.5	20/02/2020	20021088	תדיראן
זרחן	13	15	20/02/2020	20021088	תדיראן
חמרן	< 1.000		20/02/2020	20021088	תדיראן
טיטניום	< 0.025		20/02/2020	20021088	תדיראן
כלורידים	184	430	20/02/2020	20021088	תדיראן
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	0.004		20/02/2020	20021088	תדיראן
כסף	< 0.025	0.1	20/02/2020	20021088	תדיראן
כספית	< 0.025	0.05	20/02/2020	20021088	תדיראן
כרום	< 0.025		20/02/2020	20021088	תדיראן
ליתיום	0.082	0.3	20/02/2020	20021088	תדיראן
מגנזיום	19.1		20/02/2020	20021088	תדיראן
מוליבדן	< 0.005	0.15	20/02/2020	20021088	תדיראן
מנגן	0.058	1	20/02/2020	20021088	תדיראן
נחשת	0.033	1	20/02/2020	20021088	תדיראן
ניקל	0.04	0.5	20/02/2020	20021088	תדיראן
נתרן	103	230	20/02/2020	20021088	תדיראן
סולפאטים	43		20/02/2020	20021088	תדיראן
סולפיד מומס	0.9		20/02/2020	20021088	תדיראן
סטרונציום	0.305		20/02/2020	20021088	תדיראן
סידן	44.9		20/02/2020	20021088	תדיראן
סיליקה	3.18		20/02/2020	20021088	תדיראן

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
סלניום	< 0.010	0.05	20/02/2020	20021088	תדיראן
עופרת	< 0.005	0.5	20/02/2020	20021088	תדיראן
ציאניד כללי-E010280.1	0.000 נראה		20/02/2020	20021088	תדיראן
קדמיום	< 0.005	0.1	20/02/2020	20021088	תדיראן
קובלט	< 0.025	1	20/02/2020	20021088	תדיראן

דוח תוצאות דיגום מי רשת 2.2020

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
אבץ	0.08	19/02/2020	20020498	מוסך טויוטה
מנגן	< 0.005	19/02/2020	20020498	מוסך טויוטה
נחושת	0.005	19/02/2020	20020498	מוסך טויוטה
אבץ	0.042	19/02/2020	20020495	אמינולאב
כלורידים	41	19/02/2020	20020495	אמינולאב
מנגן	< 0.005	19/02/2020	20020495	אמינולאב
נחושת	< 0.005	19/02/2020	20020495	אמינולאב
נתרן	27.3	19/02/2020	20020495	אמינולאב
אבץ	0.007	20/02/2020	20021091	תדיראן
כלורידים	42	20/02/2020	20021091	תדיראן
מנגן	< 0.005	20/02/2020	20021091	תדיראן
נחושת	< 0.005	20/02/2020	20021091	תדיראן
נתרן	26.85	20/02/2020	20021091	תדיראן
סולפאט	17	20/02/2020	20021091	תדיראן
כלורידים	42	19/02/2020	20020499	שופרסל צפוני
נתרן-ICP-Na-במים	27.95	19/02/2020	20020499	שופרסל צפוני
כלורידים	34	19/02/2020	20020496	ויטראז
נתרן-ICP-Na-במים	26.3	19/02/2020	20020496	ויטראז