

20 מאי 2021
ט' סיון תשפ"א

הנדון: דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה 8.2020

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
COD	1335	800	09/08/2020	20083966	פז ברנר
pH	7.75	6-10	09/08/2020	20083966	פז ברנר
שמן מינרלי	< 10.000	20	09/08/2020	20083966	פז ברנר
COD	292	800	09/08/2020	20083960	דלק מזכרת בתיה
pH	7.9	6-10	09/08/2020	20083960	דלק מזכרת בתיה
שמן מינרלי	< 10.000	20	09/08/2020	20083960	דלק מזכרת בתיה
BOD	270		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
COD	710	800	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
pH	6.7	6-10	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
TSS	88	400	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
VSS מוצקים נדיפים	88		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
אבץ	0.146	3	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
אנטימון	< 0.025		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
ארסן	< 0.010	0.1	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
אשלגן	9.41		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
בדיל	< 0.025	2	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
בורון	0.26	1.5	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
ברזל	0.648		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
בריום	< 0.025		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
בריליום	< 0.025	0.5	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
גופרית	12.8		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
דטרגנט אניוני (MBAS)	1.05		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
ונדיום	< 0.025	0.5	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
זרחן	3.62	15	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
חמרן	< 1.000		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
טיטניום	< 0.025		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
כלורידים	77	430	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
כסף	< 0.025	0.1	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
כספית	< 0.025	0.05	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
כרום	< 0.025		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
ליתיום	< 0.025	0.3	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
מגנזיום	2.68		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
מוליבדן	< 0.005	0.15	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
מנגן	< 0.025	1	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
נחושת	0.01	1	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
ניקל	< 0.025	0.5	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
נתרן	47.7	320	07/07/2020	20070709	נאות המושבה

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
סטרונציום	0.05		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
סידן	37.1		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
סיליקה	< 2.000		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
סלניום	< 0.010		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
עופרת	< 0.005		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
קדמיום	< 0.005		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
קובלט	< 0.025		07/07/2020	20070709	נאות המושבה
שמנים ושומנים	26	250	07/07/2020	20070709	נאות המושבה
COD	2005	800	09/08/2020	20083964	אינדיגו
pH	6.68	6-10	09/08/2020	20083964	אינדיגו
TSS	1078	400	09/08/2020	20083964	אינדיגו
כלורידים	207	430	09/08/2020	20083964	אינדיגו
נתרן	135	320	09/08/2020	20083964	אינדיגו
שמנים ושומנים	30	250	09/08/2020	20083964	אינדיגו
BOD	329		09/08/2020	20083961	אמינולאב
COD	743	800	09/08/2020	20083961	אמינולאב
pH	8.83	6-10	09/08/2020	20083961	אמינולאב
TSS	270	400	09/08/2020	20083961	אמינולאב
VSS מוצקים נדיפים	214		09/08/2020	20083961	אמינולאב
אבץ	0.601	3	09/08/2020	20083961	אמינולאב
אנטימון	< 0.025		09/08/2020	20083961	אמינולאב
ארסן	< 0.010	0.1	09/08/2020	20083961	אמינולאב
אשלגן	135		09/08/2020	20083961	אמינולאב
בדיל	< 0.025	2	09/08/2020	20083961	אמינולאב
בורון	0.207	1.5	09/08/2020	20083961	אמינולאב
ברזל	2.74		09/08/2020	20083961	אמינולאב
בריום	0.035		09/08/2020	20083961	אמינולאב
בריליום	< 0.025	0.5	09/08/2020	20083961	אמינולאב
גופרית	19.5		09/08/2020	20083961	אמינולאב
ונדיום	0.146	0.5	09/08/2020	20083961	אמינולאב
זרחן	48.3	15	09/08/2020	20083961	אמינולאב
חמרן	3.39		09/08/2020	20083961	אמינולאב
חנקן קיילדל	50		09/08/2020	20083961	אמינולאב
טיטניום	0.06		09/08/2020	20083961	אמינולאב
כלורידים	97	430	09/08/2020	20083961	אמינולאב
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	2.424		09/08/2020	20083961	אמינולאב
כסף	0.068	0.1	09/08/2020	20083961	אמינולאב
כספית	< 0.025	0.05	09/08/2020	20083961	אמינולאב
כרום	0.15		09/08/2020	20083961	אמינולאב
ליתיום	< 0.025	0.3	09/08/2020	20083961	אמינולאב
מגנזיום	11.1		09/08/2020	20083961	אמינולאב
מוליבדן	< 0.005	0.15	09/08/2020	20083961	אמינולאב
מנגן	0.081	1	09/08/2020	20083961	אמינולאב
נחושת	0.084	1	09/08/2020	20083961	אמינולאב
ניקל	0.043	0.5	09/08/2020	20083961	אמינולאב
נתרן	158	320	09/08/2020	20083961	אמינולאב
סטרונציום	0.128		09/08/2020	20083961	אמינולאב

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
סידן	47.9		09/08/2020	20083961	אמינולאב
סיליקה	39.1		09/08/2020	20083961	אמינולאב
סלניום	< 0.010		09/08/2020	20083961	אמינולאב
עופרת	< 0.005		09/08/2020	20083961	אמינולאב
קדמיום	0.012		09/08/2020	20083961	אמינולאב
קובלט	< 0.025		09/08/2020	20083961	אמינולאב
שמן מינרלי	< 10.000	20	09/08/2020	20083961	אמינולאב
COD	34	800	10/08/2020	20084542	בריאות הנפש
pH	6.01	6-10	10/08/2020	20084542	בריאות הנפש
TSS	22	400	10/08/2020	20084542	בריאות הנפש
כלורידים	29	430	10/08/2020	20084542	בריאות הנפש
נתרן	16.8	320	10/08/2020	20084542	בריאות הנפש
שמנים ושומנים	< 10.000	20	10/08/2020	20084542	בריאות הנפש
COD	1540	800	09/08/2020	20083958	יוחננוף
pH	6.59	6-10	09/08/2020	20083958	יוחננוף
TSS	320	400	09/08/2020	20083958	יוחננוף
כלורידים	174	430	09/08/2020	20083958	יוחננוף
נתרן	140	320	09/08/2020	20083958	יוחננוף
שמנים ושומנים	130	250	09/08/2020	20083958	יוחננוף
COD	420	800	10/08/2020	20084528	תדיראן
pH	6.46	6-10	10/08/2020	20084528	תדיראן
TSS	209	400	10/08/2020	20084528	תדיראן
VSS מוצקים נדיפים	202		10/08/2020	20084528	תדיראן
אבץ	0.171	3	10/08/2020	20084528	תדיראן
אנטימון	< 0.025		10/08/2020	20084528	תדיראן
ארסן	< 0.010	0.1	10/08/2020	20084528	תדיראן
אשלגן	12.5		10/08/2020	20084528	תדיראן
בדיל	< 0.025	2	10/08/2020	20084528	תדיראן
בורן	< 0.200		10/08/2020	20084528	תדיראן
ברזל	0.683		10/08/2020	20084528	תדיראן
בריום	0.03		10/08/2020	20084528	תדיראן
בריליום	< 0.025	0.5	10/08/2020	20084528	תדיראן
גופרית	8.33		10/08/2020	20084528	תדיראן
ונדיום	< 0.025	0.5	10/08/2020	20084528	תדיראן
זרחן	4.72	15	10/08/2020	20084528	תדיראן
חמרן	< 1.000		10/08/2020	20084528	תדיראן
טיטניום	< 0.025		10/08/2020	20084528	תדיראן
כלורידים	57	430	10/08/2020	20084528	תדיראן
כלל פחמימנים הלוגניים מומסים	0.002		10/08/2020	20084528	תדיראן
כסף	< 0.025	0.1	10/08/2020	20084528	תדיראן
כספית	< 0.025	0.05	10/08/2020	20084528	תדיראן
כרום	< 0.025		10/08/2020	20084528	תדיראן
ליתיום	0.038	0.3	10/08/2020	20084528	תדיראן
מגנזיום	4.1		10/08/2020	20084528	תדיראן
מוליבדן	< 0.005	0.15	10/08/2020	20084528	תדיראן
מנגן	0.034	1	10/08/2020	20084528	תדיראן
נחושת	0.04	1	10/08/2020	20084528	תדיראן

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
ניקל	0.045	0.5	10/08/2020	20084528	תדיראן
נתרן	42.3	320	10/08/2020	20084528	תדיראן
סולפאטים	17.5		10/08/2020	20084528	תדיראן
סולפיד מומס	0.7		10/08/2020	20084528	תדיראן
סטרונציום	0.112		10/08/2020	20084528	תדיראן
סידן	28.5		10/08/2020	20084528	תדיראן
סיליקה	< 2.000		10/08/2020	20084528	תדיראן
סלניום	< 0.010		10/08/2020	20084528	תדיראן
עופרת	< 0.005		10/08/2020	20084528	תדיראן
ציאניד כללי-E010280.1	0.000 ראה נספח		10/08/2020	20084528	תדיראן
קדמיום	< 0.005		10/08/2020	20084528	תדיראן
קובלט	< 0.025		10/08/2020	20084528	תדיראן

דוח תוצאות דיגום מי רשת 8.2020

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	מספר דוח	תיאור דוגמאות
אבץ	0.182	09/08/2020	20083967	אמינולאב
כלורידים	44	09/08/2020	20083967	אמינולאב
מנגן	< 0.005	09/08/2020	20083967	אמינולאב
נחושת	0.028	09/08/2020	20083967	אמינולאב
נתרן	23.7	09/08/2020	20083967	אמינולאב
כלורידים	94	09/08/2020	20083973	אינדיגו
נתרן-ICP-Na-במים	42.3	09/08/2020	20083973	אינדיגו
כלורידים	28	09/08/2020	20083972	יוחננוף
נתרן-ICP-Na-במים	17.7	09/08/2020	20083972	יוחננוף
כלורידים	27	10/08/2020	20084544	בריאות הנפש
נתרן-ICP-Na-במים	16.6	10/08/2020	20084544	בריאות הנפש
אבץ	0.205	10/08/2020	20084546	תדיראן
כלורידים	72	10/08/2020	20084546	תדיראן
מנגן	< 0.005	10/08/2020	20084546	תדיראן
נחושת	< 0.005	10/08/2020	20084546	תדיראן
נתרן	36.3	10/08/2020	20084546	תדיראן
סולפאט	30	10/08/2020	20084546	תדיראן