

05 מרץ 2018
י"ח אדר תשע"ח

תכנית ניטור שפכי תעשייה 2017-2018

שם המפעל	סקטור	סוג דיגום	פרמטרים לבדיקה	מיקום דיגום בפועל	כמות דיגומים שנתית
אולמי גאיה - סיגמא אשד	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמינים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתרן, AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמינים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתרן, AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
אינדיגו מערכות הדפסה	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמינים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתרן, AA	זרם תעשייתי אחוד בחצר המפעל או מחוצה לו	4
אלגריה	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמינים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתרן, AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמינים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתרן, AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
אמינולאב	מפעל כימי (מעבדות)	חטף	סריקת מתכות כבדות, COD, BOD5, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS 105°C, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים, VSS/TSS	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	6

מזכרת בתיה וקריית עקרון
שד' מנחם בגין 4, מזכרת בתיה, 7680400
פקס: 08-6436439
infomk@mei-ziona.co.il

www.mei-ziona.co.il
כל השירותים בשיחת חינם: 1-800-800-987

נס ציונה - סניף ראשי
רח' האירוסים 53, נס ציונה, 7406602
פקס: 08-9302828
info@mei-ziona.co.il



שם המפעל	סקטור	סוג דיגום	פרמטרים לבדיקה	מיקום דיגום בפועל	כמות דיגומים שנתית
ארומה-מורן אספרסו בר בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמונים ושמונים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
ארומה - ארונסטי קפה ישפרו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמונים ושמונים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
בה"ח בריאות הנפש	בית חולים	חטף	AA, VSS/TSS, נתן , VSS, TSS 105°C, BOD5, COD, סריקת, מתכות כבדות, כלורידים pH, , דטרגנטים	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
בקטוכם	מפעל כימי (מעבדות)	חטף	סריקת מתכות כבדות, BOD5, COD, שמן מינרלי, pH, VSS, TSS 105°C, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, בדיקת חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים, VSS/TSS	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	6
דלק מנטה- מזכרת בתיה	תחנות דלק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD,	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
יעד	תחנות דלק	חטף	שמן מינרלי, BTEX, MTBE, COD, pH, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC, VSS TSS דטרגנטים וסריקת מתכות	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
לו מי טו	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמונים ושמונים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	זרם תעשייתי אחד בחצר המפעל או מחוצה לו	4
לוי זמיר-VIA	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמונים ושמונים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
מאמא דלישס	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמונים ושמונים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
מוסך גלי טורס -	מוסכים	חטף	מינרלי, סריקת שמן, pH	שוחת ביוב אחרונה	4

שם המפעל	סקטור	סוג דיגום	פרמטרים לבדיקה	מיקום דיגום בפועל	כמות דיגומים שנתיים
צביקה שכטר- חי מוטורס			TSS, מתכות כבדות 105°C, VSS	בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	
מסעדת פטרה	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	זרם תעשייתי אחד בחצר המפעל או מחוצה לו	4
נאות המושבה	בית חולים	חטף	AA נתן , VSS/TSS, VSS, TSS 105°C, BOD5, COD, סריקת מתכות כבדות, דטרגנטים, pH, כלורידים	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
נאפיס - פייב קיטשנס	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	זרם תעשייתי אחד בחצר המפעל או מחוצה לו	4
נגריית פוגל- סברס	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
ניס בר -מימון שחר ס.ל.מ.י.אר	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
סופר ברקת	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמן מינרלי, pH, COD,	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
סלינס השקעות- גריל ישראלי	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמן מינרלי, pH, COD,	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
פברז'ה-מ.ר.ג השקעות	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמן מינרלי, pH, COD,	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
פז חברת נפט בע"מ -גבעת ברנר	תחנות דלק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD,	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
פז חברת נפט בע"מ -קריית עקרון	תחנות דלק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD,	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4

שם המפעל	סקטור	סוג דיגום	פרמטרים לבדיקה	מיקום דיגום בפועל	כמות דיגומים שנתית
				למערכת הביוב, זרם מאסף	
קיארה	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	זרם תעשייתי אחד בחצר המפעל או מחוצה לו	4
רגעים-שאויל אמירה השקעות	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
רכב הנגב רחובות 2001	מוסכים	חטף	מינרלי, סריקת שמן, pH, TSS, מתכות כבדות 105°C, VSS	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
שאטו-דדון סולומול ואחמליח	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל זרם תעשייתי	4
שונס	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	זרם תעשייתי אחד בחצר המפעל	4
שופרסל דיל-קריית עקרון	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
שופרסל דיל דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	4
תדיראן	ציפוי מתכות	חטף	שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, כלורידים, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים (DOX)	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	6
מקדונלס בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	זרם תעשייתי אחד בחצר המפעל או מחוצה לו	4
שערי דלק-דלק מנטה נס ציונה	תחנות דלק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD,	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
שערי דלק-דלק מזכרת בתיה	תחנות דלק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD,	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	

שם המפעל	סקטור	סוג דיגום	פרמטרים לבדיקה	מיקום דיגום בפועל	כמות דיגומים שנתיים
יוחננוף	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	זרם תעשייתי אחוד בחצר המפעל או מחוצה לו	4
קניותר -קפה ג'ו	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמנים ושומנים, pH, COD, TSS 105°C, כלוריד, נתן ,AA	זרם תעשייתי אחוד בחצר המפעל או מחוצה לו	4