

המשרד להגנת הסביבה
מחוז מרכז
ענף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות

י"ט אדר תשע"ה
10 מרץ 2015

מי-ציונה בע"מ

31-03-2015

דואר נכנס

לכבוד
גבי רינה קטיף
מנכ"ל תאגיד מי נס ציונה
הועבר במייל

הנדון: תכנית ניטור שפכים תעשייתיים בנס ציונה לשנים 2015-2016

1. תכנית הניטור של התאגיד לשנים 2015-2016 התקבלה במשרדנו.
2. התכנית כוללת 48 עסקים.
3. ככל שיתווספו עסקים חדשים המחייבים ניטור ובקרה ניתן יהיה להוסיפם לתכנית הניטור.
4. אין לנו התנגדות לאישור התכנית המוצעת.

בברכה
אדא אמונו
מרכז בכיר לשפכים תעשייתיים
וקרקעות מזוהמות

העתקים:

- גדעון מזור – מנהל המחוז. @
- אתי נתן – ממונה שפכים תעשייתיים תל אביב @
- ד"ר הראל גל – ממונה שפכים תעשייתיים רשות המים תל אביב @
- רונן זהבי – ממונה סביבה @
- אוסנת ולדר – תאגיד מי נס ציונה @
- צוות תעשיות. @

בברכה
אדא אמונו
מרכז בכיר לשפכים תעשייתיים
וקרקעות מזוהמות

שלום עם הסביבה



המשרד לאיכות הסביבה
وزارة جودة البيئة
Ministry of the Environment

✉ רח' הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה. 72100

☎ 9788810-08 , 9229135-08 דואר אלקטרוני: amnon@sviva.gov.il

אינטרנט: www.sviva.gov.il

המשרד להגנת הסביבה
מחוז מרכז
ענף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות

העתקים:
גדעון מזור – מנהל המחוז. @
רון זהבי – ממונה סביבה. @
צוות תעשיות. @

שלום עם הסביבה



המשרד לאיכות הסביבה
وزارة جودة البيئة
Ministry of the Environment

✉ רח' הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה. 72100

☎ 08 – 9788810 , 9229135-08 דואר אלקטרוני: amnon@sviva.gov.il

אינטרנט: www.sviva.gov.il

שם העסק	מחלת לפי התקנות	כתובת	מספר דיוגומון מתוכנן בשנה	צריכת מים שנתית בקו"ב	סוג דיוגום	מיקום הדיוגום	פרמטרים נבדקים
---------	-----------------	-------	---------------------------	-----------------------	------------	---------------	----------------

מתכות

אלאופ.ת. אלקטור - אופטיקה	מתכות	פנתס ספיר 2 / 1 אינשטיין 1	6	22,129	מורכב	שורת ביוב אחרונה	סריקת מתכות כבדות TSS 105°C, VSS, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, סריקה דו-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים (DOX)COD
מתכת ששון בעימי	מפעל מתכות	החרש 3	6	356	חטף	זרם תעשייתי אחד	סריקת מתכות כבדות TSS 105°C, VSS, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, סריקה דו-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים (DOX)COD
תדיראן	מפעל מתכות	שד' יצחק רבין קריית עקרון	6	10,721	מורכב	שורת ביוב אחרונה	סריקת מתכות כבדות TSS 105°C, VSS, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, סריקה דו-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים (DOX)COD
אורליט	מפעל מתכות	העבודת 1 נס ציונה	6	6,083	חטף	שורת ביוב אחרונה	סריקת מתכות כבדות TSS 105°C, VSS, שמן מינרלי (אם קיים עיבוד שבבי), pH, סריקה דו-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC, כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים (DOX)COD

מפעל בטחוני

חמכון הביולוגי	מפעל בטחוני	רח' ראובן 24 נס ציונה	4	190,698	מורכב	שורת ביוב אחרונה	סריקת מתכות כבדות, סריקה דו, VSS, COD, TSS 105°C, שמן מינרלי, pH, (DOX), כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, VOC ו-S-VOC, שנתית כמותית של כלורידים, ציאנידים
----------------	-------------	-----------------------	---	---------	-------	------------------	---

מעבדות

אומריקס בינפרמץ בטטיקה	מפעל כימיה	אינשטיין 14, 16	6	2,990	חטף	שורת ביוב אחרונה	סריקת מתכות כבדות, COD, BOD ₅ , שמן מינרלי, TSS 105°C, VSS, pH, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה כמותית של VOC ו-S-VOC, בדיקת חומר הדברה לפי תעניין, כלורידים
------------------------	------------	-----------------	---	-------	-----	------------------	---

סריקות מתכות כבדות, BOD5, COD, שמן מינרלי, TSS 105°C, pH, VSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה כמותית של VOC-1 ו-S-VOC, בדיקות חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	שורת ביוב אחרונה	חסף	980	6	22	אינשטיין 22	מפעל כימיקל	פתחלאב
סריקות מתכות כבדות, BOD5, COD, שמן מינרלי, TSS 105°C, pH, VSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה כמותית של VOC-1 ו-S-VOC, בדיקות חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	שורת ביוב אחרונה	חסף	1,863	6	1	פנתס ספיר 1	מפעל כימיקל	אמינולאב
סריקות מתכות כבדות, BOD5, COD, שמן מינרלי, TSS 105°C, pH, VSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה כמותית של VOC-1 ו-S-VOC, בדיקות חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	שורת ביוב אחרונה	חסף	407	6	3	פנתס ספיר 3	מפעל כימיקל	קיו.ג.י. אי
סריקות מתכות כבדות, BOD5, COD, שמן מינרלי, TSS 105°C, pH, VSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה כמותית של VOC-1 ו-S-VOC, בדיקות חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	שורת ביוב אחרונה	חסף	42	6	3	פנתס ספיר 3	מפעל כימיקל	M.D.B
סריקות מתכות כבדות, BOD5, COD, שמן מינרלי, TSS 105°C, pH, VSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה כמותית של VOC-1 ו-S-VOC, בדיקות חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	שורת ביוב אחרונה	חסף	145	6	3	פנתס ספיר 3	מפעל כימיקל	קולפלנט
סריקות מתכות כבדות, BOD5, COD, שמן מינרלי, TSS 105°C, pH, VSS, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, סריקה כמותית של VOC-1 ו-S-VOC, בדיקות חומרי הדברה לפי העניין, כלורידים	שורת ביוב אחרונה	חסף	3,711	6	17,18	החריש 17,18	מפעל כימיקל	בקטוכם
מוסכים								
לרתעות רחיצה, TSS 105°C, VSS, שמן מינרלי, סריקות מתכות כבדות, pH, בלבד : דטרונטים	שורת ביוב אחרונה	חסף	1,093	4	6	חריש 14, מסגר 6	מוסד	מוסד גלי טורס - צביקה שכטר
לרתעות רחיצה, TSS 105°C, VSS, שמן מינרלי, סריקות מתכות כבדות, pH, בלבד : דטרונטים	שורת ביוב אחרונה	חסף	261	3	8	המוזמרה 8 א.ת. ב	מוסד	מוסד עמנואל

לתחנות רחיצה, VSS, TSS 105°C, שטן מינרלי, סריקה מתכות כבדות, pH, בלבד : דטרומטים	שורת ביוב אחרונה	חסף	632	4	מזמרה 5	מוסד	מוסד תמרובע
לתחנות רחיצה, VSS, TSS 105°C, שטן מינרלי, סריקה מתכות כבדות, pH, בלבד : דטרומטים	שורת ביוב אחרונה	חסף	374	3	פטיש 8	מוסד	מוסד אנפיר - אטיאס אברום

תחנות דלק

שטן מינרלי, pH, BTEX, MTBE, COD, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC	שורת ביוב אחרונה	חסף	4,375	4	תורש 2	תחנת דלק	שערי דלק
שטן מינרלי, pH, BTEX, MTBE, COD, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC	שורת ביוב אחרונה	חסף	390	4	ויצמן 37	תחנת דלק	דור אלון (שרפן צבי)
שטן מינרלי, pH, BTEX, MTBE, COD, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC	שורת ביוב אחרונה	חסף	155	4	א.ת. ב'	תחנת דלק	סונול ישראל בע"מ
שטן מינרלי, pH, BTEX, MTBE, COD, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC	שורת ביוב אחרונה	חסף		4	בילי סטר קריית עקרון	תחנת דלק	סונול ישראל בע"מ
שטן מינרלי, pH, BTEX, MTBE, COD, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC	שורת ביוב אחרונה	חסף	160	4	גבעת ברנר	תחנת דלק	פז חברת נפט בע"מ
שטן מינרלי, pH, BTEX, MTBE, COD, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC	שורת ביוב אחרונה	חסף	1,202	4	תמלך חסן 10 קריית עקרון	תחנת דלק	פז חברת נפט בע"מ
שטן מינרלי, pH, BTEX, MTBE, COD, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC	שורת ביוב אחרונה	חסף		4	שד' תמלך חסן 2000	תחנת דלק	דור אלון
שטן מינרלי, pH, BTEX, MTBE, COD, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC	שורת ביוב אחרונה	חסף	610	4	שד' מוטה גור	תחנת דלק	דלק
שטן מינרלי, pH, BTEX, MTBE, COD, סריקה חד-שנתית כמותית של VOC ו-S-VOC	שורת ביוב אחרונה	חסף	287	4	שד' מוטה גור שדרות יצחק רבין קריית משה	תחנת דלק	דלק

מזון אולמות אירועים

שמונים ושמונים, pH, COD, TSS 105°C, בלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	9,295	4	תבחרת 1	אולם אירועים	גני מרוויאס
שמונים ושמונים, pH, COD, TSS 105°C, בלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	3,255	4	תאקוריסים 30	אולם אירועים	אולמל וויטראאי
שמונים ושמונים, pH, COD, TSS 105°C, בלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	495	4	ביאלק 1	אולם אירועים	אולמל קוינברט

שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	7,734	4	1	אלופים 1	אולם אירועים	אלה גן אירועים
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	10,666	4	7	האלופים 7	אולם אירועים	אולמג נאיק
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	7,267	4	ת.ד 71 קיבוץ ענית	אולם אירועים	לוי זמיר - via	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	11,227	4	בוסני סניט גורני 18 קריית עקרון	אולם אירועים	אלגריה	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	2,195	4	מושב מעליח 321	אולם אירועים	שונים	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	9,950	4	בוסני סניט גורני 13 קריית עקרון מפעל בוסני ב' דגנית חמני (מאלמג)	אולם אירועים	שאטו	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף		4		אולם אירועים	סאלוט	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף		4		אולם אירועים	בלקן	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	1,202	4	30 האירוסים	מסעדה	מנה בעיר	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	3,871	4	6 פטיש	מסעדה	שופרסיל דיל	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	8,932	4	10 חסן המלך חסן 10 קריית עקרון	מסעדה	יוחננוף	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	1,416	4	מתחם תדיראן קריית עקרון	מסעדה	שופרסיל דיל	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף		4	53- האירוסים קניותר	מסעדה	קניותר	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	1,452	4	6 פטיש	מסעדה	אורמנה - שפע זכינות בעימ	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	913	4	14 חחרש	מסעדה	סופר ברקת	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף		4	3 פחיס ספיר	מסעדה	אנידנו מערכות רדפסה	
שמונים ושמונים, pH , COD, TSS 105°C , כלורידים, נתון	שורת ביוב אחרונה	חסף	476	4	4 בן גוריון	מסעדה	מסעדת פטרה	

שמונים ושמונים, 105°C , TSS, COD, pH , כלורידים, מתרן	שורות ביוב אחרונה	חטף	1,378	4		מסעדה	מאמא דליש
שמונים ושמונים, 105°C , TSS, COD, pH , כלורידים, מתרן	שורת ביוב אחרונה	חטף		4	ת.ד. 130 קריית עקרין	מסעדה	אווזי (סלנט חשקעות)

בתי חולים

שמונים ושמונים, 105°C , TSS, COD, pH , כלורידים, מתרן	זרם תעשייתי אחד	חטף	7,338	4	פטיש 6	בית חולים	נאות תמושב
שמונים ושמונים, 105°C , TSS, COD, pH , כלורידים, מתרן	זרם תעשייתי אחד	מורכב	42,229	4	חורמייג 7	בית חולים	בתי"ח בריאות תופש