

## תכנית ניטור שפכי תעשייה 2021-2022

שם המפעל	סקטור	סוג דיגום	פרמטרים לבדיקה	מיקום דיגום בפועל	כמות דיגומים שנתית
אולמי גאיה - סיגמא אשד	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	זרם תעשייתי אחוד בחצר המפעל	4
אינדיגו מערכות הדפסה	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
המאור העליון – אלגריה	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
ארומה-מורן אספרסו בר בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
בה"ח בריאות הנפש	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	זרם תעשייתי אחוד	4
נאפיס - פייב קיטשנס	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	זרם תעשייתי אחוד בחצר המפעל או מחוצה לו	4
בילו ברקפסט – בנדיקט	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	זרם תעשייתי אחוד בחצר המפעל או מחוצה לו	4
סברס	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
סופר ברקת	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4

שם המפעל	סקטור	סוג דיגום	פרמטרים לבדיקה	מיקום דיגום בפועל	כמות דיגומים שנתית
				חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	
סלינס השקעות- גריל ישראלי	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
לוי זמיר-VIA	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
אולמי גבריאלי - ניהול אירועים	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
רגעים-שאולי אמירה השקעות	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
שאטו-דדון סולומול ואחמליח	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	זרם תעשייתי אחוד בחצר המפעל	4
שונס	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	זרם תעשייתי אחוד בחצר המפעל	4
שופרסל דיל- קריית עקרון	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
שופרסל דיל דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	זרם תעשייתי אחוד	4
שופרסל דיל צפונית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	4
יוחננוף- קריית עקרון	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, COD, pH, TSS 105°C, כלוריד, נתן	זרם תעשייתי אחוד בחצר המפעל או מחוצה לו	4
קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	חטף	שמיים ושומנים, pH, COD, TSS, כלורידים, נתן	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב	4
דלק מנטה-מזכרת בתיה	תחנות דלק	חטף	שמן מינרלי, COD, pH, דטרגנטים אניונים	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
יעד	תחנות דלק	חטף	שמן מינרלי, COD, pH, דטרגנטים אניונים	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
פז חברת נפט בע"מ -גבעת ברנר	תחנות דלק	חטף	שמן מינרלי, COD, pH, דטרגנטים אניונים	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4

שם המפעל	סקטור	סוג דיגום	פרמטרים לבדיקה	מיקום דיגום בפועל	כמות דיגומים שנתית
פז חברת נפט בע"מ -קריית עקרון	תחנות דלק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD, דטרגנטים אניונים	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
שערי דלק -דלק מנטה נס ציונה	תחנות דלק	חטף	שמן מינרלי, pH, COD, דטרגנטים אניונים	שמן מינרלי, pH, COD, דטרגנטים אניונים	4
אמינולאב	מפעל כימי (מעבדות)	חטף	סריקת מתכות כבדות, BOD5, COD, pH, VSS, TSS 105°C, פחמימנים הלוגנים מומסים (DOX), חנקן קיילדל (TKN), זרחן כללי, כלורידים	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	6
תדיראן	ציפוי מתכות	מורכב	סריקת מתכות כבדות, VSS, TSS 105°C, pH, סולפאט, סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים מומסים, ציאנידים (DOX), כרום שלוש ערכי, כרום שש ערכי, שמן מינרלי, שומנים מינרליים וכלור חופשי.	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	6
מוסף גלי טורס - צביקה שכטר- חי מוטורס	מוסכים	חטף	PH, שמן מינרלי, סריקת מתכות, TSS, VSS, דטרגנטים אניונים	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	1
רכב הנגב רחובות 2001	מוסכים	חטף	PH, שמן מינרלי, סריקת מתכות, TSS, VSS, דטרגנטים אניונים	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	1
נאות המושבה	בית מלון ( בית אבות )	חטף	כלורידים, נתרן, בורון, שמנים ושומנים, VSS, TSS 105°C, pH, BOD5, COD, דטרגנטים אניונים	שוחת ביוב אחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הביוב, זרם מאסף	4
מפעל חסוי		מורכב			6
אלאופ	מפעל תעשייתי	חטף			4
אורלייט	מפעל תעשייתי	חטף			6