

## דווח שנתי ניטור שפכי תעשייה - שנת 2023

מס' מש'מ	שם מפעל	מגזר תעשייתי	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגים או אסורים (חריגים)	הערות
1	אולמי גאיה - סיגמא אשד	אולמות אירועים ומסעדות	4	3	לא	2	0	1	בעקבות המלחמה
2	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	4	3	לא	3	2	0	
7	אלגריה (המאור העליון)	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	לא	1	1	2	
8	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	6	2	לא	1	1	1	שוחה סתומה עקב צמחייה
9	אמינולאב	מפעל כימי (מעבדות)	6	6	לא	1	2	3	
10	ארומה-מורן אספרסו בר בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	4	2	לא	1	2	0	בעקבות המלחמה
11	בה"ח בריאות הנפש	בית חולים	4	4	לא	0	0	4	
12	בילו ברקפסט-בנדיקט	אולמות אירועים ומסעדות	4	3	לא	1	0	2	בעקבות המלחמה
14	גיא עוז מתחם השייטת	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	לא	0	0	4	
15	דלק מנטה-מזכרת בתיה	תחנות דלק	4	4	לא	0	0	4	

מס' שם מפעל	מגזר תעשייתי	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
17	ויגו אירועים	4	3	לא	3	2	0	
18	יוחננוף קריית עקרון	4	4	לא	3	0	1	
19	יעד	4	4	לא	3	0	1	
20	ל. קופי קונספט (לנדזור) מתחם השייטת	4	4	לא	0	0	4	
21	לוי זמיר-VIA	4	3	לא	1	0	2	
22	מוסך גלי טורס - צביקה שכטר- חי מוטורס	4	4	לא	0	0	4	
23	נאות המושבה	4	3	לא	2	1	1	
24	נאפיס - פייב קיטשנס	4	3	לא	3	3	0	
25	נגריית פוגל-סברס	4	3	לא	2	0	1	
26	ניהול אירועים - רפאל ויובל	4	3	לא	2	0	1	
27	ניסקוב השקעות (שונס לשעבר)	1	1	לא	0	0	1	אולם אירועים נסגר
28	סופר ברקת	4	4	לא	4	1	0	
29	סלינס השקעות-גריל ישראלי	4	4	לא	4	2	0	
30	פאנס חמים וטעים בע"מ מתחם השייטת	4	4	לא	0	0	4	
31	פז חברת נפט בע"מ - גבעת ברנר	4	4	לא	1	0	3	
32	פז חברת נפט בע"מ - קריית עקרון	4	4	לא	1	0	3	
33	קפה ציונה	4	3	לא	3	2	0	

מס' שם מפעל	מגזר תעשייתי	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
34	רגעים-שאוּלי אמירה השקעות	4	3	לא	0	0	3	
35	רכב הנגב רחובות 2001	1	1	לא	0	0	1	
36	שאטו-דדון סולומול ואחמליח	4	3	לא	1	0	2	
37	שונס	4	3	לא	1	0	2	
38	שופרסל דיל- קריית עקרון	4	4	לא	1	0	3	
39	שופרסל דיל דרומית-נס ציונה	4	4	כן	1	0	3	
40	שופרסל דיל צפונית-נס ציונה	4	4	כן	1	0	3	
41	שערי דלק-דלק מנטה נס ציונה	4	4	לא	0	1	3	
42	תדיראן סוללות	6	6	לא	0	0	6	

## דוח שנתי סיכום שפכים חריגים - שנת 2023

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	ריכוז COD מותר להזרמה	ריכוז TSS מותר להזרמה	ריכוז קילדלי מותר להזרמה	ריכוז זרחן מותר להזרמה	ממוצע COD ריכוז בפועל	ממוצע TSS ריכוז בפועל	ממוצע ריכוז חנקן קליידיל	ממוצע ריכוז זרחן
1	אולמי גאיה -סיגמא אשד	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1085.67	272.5		
2	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	3567	767.333		
3	אלגריה (המאור העליון)	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	638.5	83		
4	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1453.5	111.75		
5	אמינולאב	מפעל כימי (מעבדות)	2000	1000	100	30	168.5	50.5833	29.82	4.13
6	ארומה-מורן אספרסו בר בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1061.5	72.5		
7	בה"ח בריאות הנפש	בית חולים	2000	1000	100	30	656	126.5		
8	בילו ברקפסט-בנדיקט	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	664.333	96.3333		
9	גיא עוז מתחם השייטת	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	561.75	81		
10	דלק מנטה-מזכרת בתיה	תחנות דלק	2000	1000	100	30	484.25			
11	ויגו אירועים	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1765.67	189		
12	יוחננוף קריית עקרון	0	2000	1000	100	30	2070.75	399.25		
13	יעד	תחנות דלק	2000	1000	100	30	954			
14	ל. קופי קונספט (לנדוור)	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	561.75	81		
15	לוי זמיר-VIA	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	860.333	234.667		
16	מוסך גלי טורס - צביקה שכטר- חי מוטורס	מוסכים	2000	1000	100	30	130.75	130.75		3.4205
17	נאות המושבה	בית חולים	2000	1000	100	30	2319	433.333		
18	נאפיס - פייב קיטשנס	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	2425.33	377.667		
19	נגריית פוגל-סברס	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1556.67	213.667		

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	ריכוז COD מותר להזרמה	ריכוז TSS מותר להזרמה	ריכוז קילדלי מותר להזרמה	ריכוז זרחן מותר להזרמה	ממוצע COD ריכוז בפועל	ממוצע TSS ריכוז בפועל	ממוצע ריכוז חנקן קליידיל	ממוצע ריכוז זרחן
20	ניהול אירועים - רפאל יובל	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1743.67	712		
21	ניסקוב השקעות (שונס לשעבר)	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	253	37		
22	סופר ברקת	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1102.25	218		
23	סלינס השקעות-גריל ישראלי	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	2379.5	369.75		
24	פאנס חמים וטעים בע"מ מתחם השייטת	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	561.75	81		
25	פז חברת נפט בע"מ -גבעת ברנר	תחנות דלק	2000	1000	100	30	704.5			
26	פז חברת נפט בע"מ -קריית עקרון	תחנות דלק	2000	1000	100	30	439.5	147.333		
27	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1816	303.333		
28	רגעים -שאולי אמירה השקעות	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	224.667	16.1667		
29	רכב הנגב רחובות 2001	מוסכים	2000	1000	100	30			0.544	
30	שאטו-דדון סולומול ואחמליח	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	921.667	94		
31	שונס	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	408.667	79.6667		
32	שופרסל דיל- קריית עקרון	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	741.75	228.25		
33	שופרסל דיל דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	2500	1000	100	30	811.75	253.5		
34	שופרסל דיל צפונית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	2500	1000	100	30	606.75	86.25		
35	שערי דלק -דלק מנטה נס ציונה	תחנות דלק	2000	1000	100	30	500			
36	תדיראן סוללות	ציפוי מתכות	2000	1000	100	30			1.867	

## דוח שנתי סיכום שפכים אסורים - שנת 2023

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	צריכת מים לדיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד
1	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	388.8	נתרן	248.569
2	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	388.8	ריכוז שמנים ושומנים (F)	1023
3	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	487.76	ריכוז שמנים ושומנים (F)	619
4	אלגריה (המאור העליון)	אולמות אירועים ומסעדות	1339.875	ערך הגבה (pH)	5.18
6	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	380.19	ריכוז שמנים ושומנים (F)	383.5
7	אמינולאב	מפעל כימי (מעבדות)	683.28	נחשת (Cu)	1.171
8	אמינולאב	מפעל כימי (מעבדות)	220.66	DOX	1.7
9	ארומה-מורן אספרסו בר בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	300.3	נתרן	8632.41
10	ארומה-מורן אספרסו בר בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	300.3	כלוריד	10213.97
11	ארומה-מורן אספרסו בר בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	441.18	נתרן	2794.57
12	ארומה-מורן אספרסו בר בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	441.18	כלוריד	5801.18
13	ויגו אירועים	אולמות אירועים ומסעדות	424.8	ערך הגבה (pH)	5.27
14	ויגו אירועים	אולמות אירועים ומסעדות	850.04	נתרן	262.561
15	נאות המושבה	בית חולים	4556.19	נתרן	251.158
16	נאות המושבה	בית חולים	4556.19	ערך הגבה (pH)	5.23
17	נאפיס - פייב קיטשנס	אולמות אירועים ומסעדות	1668.6	נתרן	402.119
18	נאפיס - פייב קיטשנס	אולמות אירועים ומסעדות	1668.6	ריכוז שמנים ושומנים (F)	393.5
19	נאפיס - פייב קיטשנס	אולמות אירועים ומסעדות	1267.52	ערך הגבה (pH)	5.7
20	נאפיס - פייב קיטשנס	אולמות אירועים ומסעדות	1491.2	נתרן	270.802
21	סופר ברקת		145.725	כלוריד	686.77
22	סלינס השקעות-גריל ישראלי		348.96	ריכוז שמנים ושומנים (F)	495.5

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	צריכת מים לדיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד
23	סלינס השקעות-גריל ישראלי	אולמות אירועים ומסעדות	420.3	נתרן	1384.16
24	סלינס השקעות-גריל ישראלי	אולמות אירועים ומסעדות	420.3	כלוריד	1163.86
25	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	204.4	נתרן	350.527
26	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	502.24	ריכוז שמנים ושומנים (F)	471
27	שערי דלק -דלק מנטה נס ציונה	תחנות דלק	924.3	שמן מינרלי	91