

## דוח שנתי ניטור שפכי תעשייה - שנת 2024

מס' שם מפעל	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)
1 אולמי גאיה - סיגמא אשד	4	4	לא	1	0	2
2 אולמי וויטראז'	4	4	לא	2	1	0
3 אולמי ניוסקוב (שונס)	4	4	לא	2	0	2
4 אלגריה (המאור העליון)	4	4	לא	2	0	2
5 אלה גן ארועים	4	4	לא	2	1	0
6 אמינולאב	6	6	לא	2	1	3
7 ארומה-מורן אספרסו בר בילו סנטר	4	4	לא	1	1	0
8 בה"ח בריאות הנפש	4	4	לא	3	1	1
9 בילו ברקפסט-בנדיקט	4	4	לא	0	0	4
10 גיא עוז מתחם השייטת	4	4	לא	0	0	4
11 דלק מנטה-מזכרת בתיה	4	4	לא	1	0	3

מס' שם מפעל	מספר תכנית מתוכנן עפ"י בדיקות שנתי	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	מס' שם מפעל
12	4	4	לא	2	0	2	המאור העליון אירועים בע"מ
13	4	4	לא	4	4	0	ויגו אירועים
14	4	4	לא	3	0	1	יוחננוף קריית עקרון
15	4	4	לא	1	0	3	יעד
16	4	4	לא	0	0	4	ל. קופי קונספט (לנדור) מתחם השייטת
17	4	4	לא	2	1	0	לוי זמיר-VIA
18	4	4	לא	2	1	2	מוסך גלי טורס - צביקה שכטר- חי מוטורס
19	4	4	לא	3	1	1	נאות המושבה
20	4	3	לא	3	0	0	נאפיס - פייב קיטשנס
21	4	4	לא	1	1	2	נגריית פוגל-סברס
22	4	4	לא	1	0	3	ניהול אירועים - רפאל ויובל
23	4	4	לא	0	0	4	סופר ברקת
24	4	4	לא	2	0	2	סלינס השקעות-גריל ישראלי
25	4	4	לא	0	0	4	פאנס חמים וטעים בע"מ מתחם השייטת
26	4	4	לא	0	0	4	פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ - גבעת ברנר
27	4	4	לא	1	0	3	פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ - קריית עקרון
28	4	4	לא	3	2	1	קפה ציונה
29	4	5	לא	0	0	3	רגעים-שאוילי אמירה השקעות
30	1	1	לא	0	0	1	רכב הנגב רחובות 2001 מוסכים

מס' שם מפעל	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)
31	0	0	לא	0	0	0
32	4	4	לא	1	0	3
33	4	4	כן	2	1	2
34	4	4	כן	1	0	2
35	4	4	לא	0	0	1
36	6	6	לא	0	2	3

## דוח שנתי סיכום שפכים חריגים - שנת 2024

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	ריכוז COD מותר להזרמה	ריכוז TSS מותר להזרמה	ריכוז קילדלי מותר להזרמה	ריכוז זרחן מותר להזרמה	ממוצע ריכוז בפועל COD	ממוצע ריכוז TSS בפועל	ממוצע ריכוז חנקן קליידיל	ממוצע ריכוז זרחן
1	אולמי גאיה -סיגמא אשד	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1383.33	307.667		
2	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	2815	582		
3	אולמי ניסקוב	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1432.5	337.375		
4	אלגריה (המאור העליון)	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	886.75	152.125		
5	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1696.67	253.33		
6	אמינולאב	מפעל כימי (מעבדות)	2000	1000	100	30	216.8	97.9	28.208	6.585
7	ארומה-מורן אספרסו בר בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	815	186		
8	בה"ח בריאות הנפש	בית חולים	2000	1000	100	30	1077.5	126.5		
9	בילו ברקפסט-בנדיקט	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	294.25	79.875		
10	גיא עוז מתחם השייטת	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	392.5	207.75		
11	דלק מנטה-מזכרת בתיה	תחנות דלק	2000	1000	100	30	732.5			
12	ויגו אירועים	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	4747.25	1291.75		
13	יוחננוף	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30				
14	יוחננוף קריית עקרון	סופר	2000	1000	100	30	1115.75	243		
15	יעד	תחנות דלק	2000	1000	100	30	786.25			
16	ל. קופי קונספט (לנדזור) מתחם השייטת	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	392.5	207.75		
17	לוי זמיר-VIA	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1545	226.5		
18	מוסך גלי טורס - צביקה שכטר-חי מוטורס	מוסכים	2000	1000	100	30	1107.62	506.75		6.971
19	נאות המושבה	בית חולים	2000	1000	100	30	1147.75	246.125		

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	ריכוז COD מותר להזרמה	ריכוז TSS מותר להזרמה	ריכוז חנקן קילדלי מותר להזרמה	ריכוז זרחן מותר להזרמה	ממוצע ריכוז בפועל COD	ממוצע ריכוז TSS בפועל	ממוצע ריכוז חנקן קליידיל	ממוצע ריכוז זרחן
20	נאפיס - פייב קיטשנס	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1859.67	266.67		
21	נגריית פוגל-סברס	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1012.67	286.333		
22	ניהול אירועים - רפאל יובל	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1060	214.5		
23	סופר ברקת	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	472.25	207.75		
24	סלינס השקעות-גריל ישראלי	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1150.25	129		
25	פאנס חמים וטעים בע"מ מתחם השייטת	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	392.5	207.75		
26	פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ - גבעת ברנר	תחנות דלק	2000	1000	100	30	326.75			
27	פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ - קריית עקרון	תחנות דלק	2000	1000	100	30	439	114		
28	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1690.25	359.5		
29	רגעים - שאולי אמירה השקעות	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	254	26.67		
30	רכב הנגב רחובות 2001	מוסכים	2000	1000	100	30	832.77	56	2.931	
31	שופרסל דיל - קריית עקרון	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	449.25	203.75		
32	שופרסל דיל דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	2500	1000	100	30	1197	160.87		
33	שופרסל דיל צפונית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	2500	1000	100	30	759.33	76.33		
34	שערי דלק - דלק מנטה נס ציונה	תחנות דלק	2000	1000	100	30	379			
35	תדיראן סוללות	ציפוי מתכות	2000	1000	100	30	61		1.002	

## דוח שנתי סיכום שפכים אסורים - שנת 2024

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	צריכת מים לדיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד במג"ל
1	ארומה-מורן אספרסו בר בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	262.8	נתרן	2987.2
2	ארומה-מורן אספרסו בר בילו סנטר	אולמות אירועים ומסעדות	262.8	כלוריד	843.71
3	בה"ח בריאות הנפש	בית חולים	6759.9	ערך הגבה (pH)	4.75
4	ויגו אירועים	אולמות אירועים ומסעדות	520.2	נתרן	362.913
5	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	252.9	ריכוז שמנים ושומנים (F)	489
6	לוי זמיר-VIA	אולמות אירועים ומסעדות	1565.1	נתרן	426.119
7	לוי זמיר-VIA	אולמות אירועים ומסעדות	1565.1	כלוריד	830.91
8	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	824.4	נתרן	278.515
9	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	824.4	ריכוז שמנים ושומנים (F)	381.5
10	שופרסל דיל דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	232.4	נתרן	248.135
11	נגריית פוגל-סברס	אולמות אירועים ומסעדות	242.55	ריכוז שמנים ושומנים (F)	532.5
12	ויגו אירועים	אולמות אירועים ומסעדות	520.2	ריכוז שמנים ושומנים (F)	1381.5
13	תדיראן סוללות	ציפוי מתכות	1256.85	ליתיום (Li)	1.263
14	תדיראן סוללות	ציפוי מתכות	1256.85	נתרן	721.503
15	תדיראן סוללות	ציפוי מתכות	1256.85	סולפאט (SO4)	1065
16	ויגו אירועים	אולמות אירועים ומסעדות	450.84	נתרן	264.729
17	ויגו אירועים	אולמות אירועים ומסעדות	450.84	ריכוז שמנים ושומנים (F)	675
18	אמינולאב	מפעל כימי (מעבדות)	241.61	בורון	2.462
19	אמינולאב	מפעל כימי (מעבדות)	241.61	נתרן	600.519
20	אמינולאב	מפעל כימי (מעבדות)	241.61	ערך הגבה (pH)	10.35
21	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	225.935	נתרן	392.89

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	צריכת מים לדיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד במג"ל
22	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	225.935	כלוריד	584.67
23	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	225.935	ריכוז שמנים ושומנים (F)	308.5
24	נאות המושבה	בית חולים	4262.77	ריכוז שמנים ושומנים (F)	351.5
25	מוסך גלי טורס - צביקה שכטר- חי מוטורס	מוסכים	28.835	מוליבדן (Mo)	0.239
26	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	2064.6	נתרן	663.061