

דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה חודש 07-2024

מקרא: תוצאות חריגות מסומנות בכתב עבה

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוגמא
Al	0.373	25	07/07/2024	אמינולאב	1744870
As	<0.050	0.1	07/07/2024	אמינולאב	1744870
B	0.639	1.5	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Ca	70.845		07/07/2024	אמינולאב	1744870
Cd	<0.010	0.1	07/07/2024	אמינולאב	1744870
K	8.649		07/07/2024	אמינולאב	1744870
Li	<0.050	0.3	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Mg	23.269		07/07/2024	אמינולאב	1744870
Mn	<0.030	1.0	07/07/2024	אמינולאב	1744870
P	2.354		07/07/2024	אמינולאב	1744870
Pb	<0.050	0.5	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Zn	0.106	3.0	07/07/2024	אמינולאב	1744870
BODt	18		07/07/2024	אמינולאב	1744870
CODt	158	800	07/07/2024	אמינולאב	1744870
COD/BOD	8.78	4.0	07/07/2024	אמינולאב	1744870
TSS at 105°C	107	400	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Chloride	146.81	430	07/07/2024	אמינולאב	1744870
DOX by External Lab	ראה נספח		07/07/2024	אמינולאב	1744870
Ag	<0.050	0.1	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Ba	0.059		07/07/2024	אמינולאב	1744870
Be	<0.010	0.5	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Co	<0.030	1.0	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Cr	<0.030	0.5	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Cu	0.208	1.0	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Fe	1.376		07/07/2024	אמינולאב	1744870
Hg	<0.050	0.05	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Mo	<0.030	0.15	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Na	129.366	320	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Ni	<0.050	0.5	07/07/2024	אמינולאב	1744870
S	15.838		07/07/2024	אמינולאב	1744870
Sb	<0.050		07/07/2024	אמינולאב	1744870
Se	<0.050	0.05	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Si	5.649		07/07/2024	אמינולאב	1744870
Sn	<0.050	2.0	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Sr	0.246		07/07/2024	אמינולאב	1744870

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוגמא
Ti	<0.050		07/07/2024	אמינולאב	1744870
TI	<0.030		07/07/2024	אמינולאב	1744870
V	<0.050	0.5	07/07/2024	אמינולאב	1744870
W	<0.5		07/07/2024	אמינולאב	1744870
Mineral oil	<LOQ [5]	20	07/07/2024	אמינולאב	1744870
pH on site	9.4	6-10	07/07/2024	אמינולאב	1744870
Kjeldahl Nitrogen	7.12	50	07/07/2024	אמינולאב	1744870
pH on site	6.62	6-10	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744878
Chloride	206.46	430	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744878
Fats and oils	42.5	250	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744878
Na	102.468	320	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744878
TSS at 105°C	49	400	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744878
CODt	542	800	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744878
pH on site	6.03	6-10	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744877
Chloride	229.12	430	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744877
CODt	513	800	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744877
Fats and oils	33.5	250	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744877
Na	109.298	320	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744877
TSS at 105°C	58	400	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744877
pH on site	6.1	6-10	07/07/2024	בה"ח בריאות הנפש	1744876
Chloride	155.54	430	07/07/2024	בה"ח בריאות הנפש	1744876
CODt	1536	800	07/07/2024	בה"ח בריאות הנפש	1744876
Fats and oils	118.5	250	07/07/2024	בה"ח בריאות הנפש	1744876
Na	102.19	320	07/07/2024	בה"ח בריאות הנפש	1744876
TSS at 105°C	172	400	07/07/2024	בה"ח בריאות הנפש	1744876
pH on site	7.3	6-10	07/07/2024	אלה אירועים	1744874
Chloride	120.21	430	07/07/2024	אלה אירועים	1744874
CODt	2424	800	07/07/2024	אלה אירועים	1744874
Fats and oils	51	250	07/07/2024	אלה אירועים	1744874
Na	90.665	320	07/07/2024	אלה אירועים	1744874
TSS at 105°C	167	400	07/07/2024	אלה אירועים	1744874
BODt	472		07/07/2024	נאות המושבה	1738610
CODt	1057	800	07/07/2024	נאות המושבה	1738610
COD/BOD	2.24	4.0	07/07/2024	נאות המושבה	1738610
TSS volatile	72	400	07/07/2024	נאות המושבה	1738610
Chloride	163.83	430	07/07/2024	נאות המושבה	1738610
Fats and oils	28.5	250	07/07/2024	נאות המושבה	1738610
B	<0.200	1.5	07/07/2024	נאות המושבה	1738610
Na	89.961	320	07/07/2024	נאות המושבה	1738610
MBAS	3.25		07/07/2024	נאות המושבה	1738610
pH on site	6.52	6-10	07/07/2024	נאות המושבה	1738610
Chloride	128.49	430	08/07/2025	בנדיקט	1738616
CODt	299	800	08/07/2025	בנדיקט	1738616
Fats and oils	20.5	250	08/07/2025	בנדיקט	1738616
Na	62.798	320	08/07/2025	בנדיקט	1738616
pH on site	7.04	6-10	08/07/2025	בנדיקט	1738616

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוגמא
TSS at 105°C	55	400	08/07/2025	בנדיקט	1738616
Al	0.701	25	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
As	<0.050	0.1	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
B	<0.300	1.5	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Ca	60.509		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Cd	<0.010	0.1	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
K	6.202		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Li	<0.050	0.3	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Mg	6.41		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Mn	0.121	1.0	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
P	<0.500		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Pb	<0.050	0.5	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Zn	0.654	3.0	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
TSS at 105°C	48		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
TSS at 550°C	5		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
TSS volatile	43	400	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Ag	<0.050	0.1	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Ba	0.312		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Be	<0.010	0.5	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Co	<0.030	1.0	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Cr	<0.030	0.5	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Cu	0.286	1.0	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Fe	8.295		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Hg	<0.050	0.05	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Mo	<0.030	0.15	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Na	74.354	320	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Ni	<0.050	0.5	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
S	14.965		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Sb	<0.050		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Se	<0.050	0.05	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Si	4.401		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Sn	0.075	2.0	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Sr	0.147		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Ti	0.071		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Tl	<0.030		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
V	<0.050	0.5	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
W	<0.5		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
MBAS	0.15		08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Mineral oil	5	20	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
pH on site	6.92	6-10	08/07/2025	מוסך טויוטה	1738608
Al	0.362	25	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
As	<0.050	0.1	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
B	<0.300	1.5	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Ca	43.508		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Cd	<0.010	0.1	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
K	16.281		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Li	<0.050	0.3	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Mg	9.496		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Mn	0.062	1.0	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
P	2.931		08/07/2025	רכב הנגב	1738609

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוגמא
Pb	<0.050	0.5	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Zn	0.126	3.0	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
TSS at 105°C	56		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
TSS at 550°C	5		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
TSS volatile	51	400	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Ag	<0.050	0.1	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Ba	0.036		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Be	<0.010	0.5	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Co	<0.030	1.0	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Cr	<0.030	0.5	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Cu	<0.030	1.0	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Fe	1.58		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Hg	<0.050	0.05	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Mo	<0.030	0.15	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Na	56.645	320	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Ni	<0.050	0.5	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
S	10.611		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Sb	<0.050		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Se	<0.050	0.05	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Si	1.956		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Sn	<0.050	2.0	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Sr	0.195		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Ti	<0.050		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Tl	<0.030		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
V	<0.050	0.5	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
W	<0.5		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
MBAS	0.1		08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Mineral oil	<LOQ [5]	20	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
pH on site	7.12	6-10	08/07/2025	רכב הנגב	1738609
Chloride	6.58	430	08/07/2025	קפה ציונה	1738619
CODt	1692	800	08/07/2025	קפה ציונה	1738619
Fats and oils	155.5	250	08/07/2025	קפה ציונה	1738619
Na	147.921	320	08/07/2025	קפה ציונה	1738619
pH on site	6.58	6-10	08/07/2025	קפה ציונה	1738619
TSS at 105°C	341	400	08/07/2025	קפה ציונה	1738619
Chloride	66.73	430	08/07/2025	סופר ברקת	1738618
CODt	767	800	08/07/2025	סופר ברקת	1738618
Fats and oils	19	250	08/07/2025	סופר ברקת	1738618
Na	54.28	320	08/07/2025	סופר ברקת	1738618
pH on site	6.61	6-10	08/07/2025	סופר ברקת	1738618
TSS at 105°C	163	400	08/07/2025	סופר ברקת	1738618
Chloride	76.06	430	08/07/2025	אולמי ויטראז	1738615
CODt	2210	800	08/07/2025	אולמי ויטראז	1738615
Fats and oils	236	250	08/07/2025	אולמי ויטראז	1738615
Na	90.073	320	08/07/2025	אולמי ויטראז	1738615
pH on site	5.15	6-10	08/07/2025	אולמי ויטראז	1738615
TSS at 105°C	642	400	08/07/2025	אולמי ויטראז	1738615
CODt	289	430	08/07/2025	תחנת פז- ברנר	1744872
pH on site	9.16	6-10	08/07/2025	תחנת פז- ברנר	1744872
MBAS	0.28		08/07/2025	תחנת פז- ברנר	1744872

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוגמא
Mineral oil	<LOQ [5]	20	08/07/2025	תחנת פז- ברנר	1744872
CODt	314	430	08/07/2025	תחנת דלק – מזכרת בתיה	1744871
pH on site	7.28	6-10	08/07/2025	תחנת דלק – מזכרת בתיה	1744871
MBAS	0.23		08/07/2025	תחנת דלק – מזכרת בתיה	1744871
Mineral oil	<LOQ [5]	20	08/07/2025	תחנת דלק – מזכרת בתיה	1744871
MBAS	2.9		08/07/2025	תחנת דלק יעד	1738612
Mineral oil	21.5	20	08/07/2025	תחנת דלק יעד	1738612
pH on site	6.85	6-10	08/07/2025	תחנת דלק יעד	1738612
CODt	849	800	08/07/2025	תחנת דלק יעד	1738612

דוח תוצאות דיגום מי רשת חודש 07-2024

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוגמא
Chloride	97.45	07/07/2024	אמינואלב	1744884
Cu	0.032	07/07/2024	אמינואלב	1744884
Mn	<0.005	07/07/2024	אמינואלב	1744884
Na	49.023	07/07/2024	אמינואלב	1744884
Zn	0.098	07/07/2024	אמינואלב	1744884
Chloride	30.03	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744889
Na	22.511	07/07/2024	שופרסל נס ציונה	1744889
Chloride	47.57	07/07/2024	בה"ח בריאות הנפש	1744888
Na	34.498	07/07/2024	בה"ח בריאות הנפש	1744888
Na	18.619	07/07/2024	אלה אירועים	1744886
Chloride	22.26	07/07/2024	אלה אירועים	1744886
Chloride	55.68	07/07/2024	נאות המושבה	1738658
B	0.176	07/07/2024	נאות המושבה	1738658
Na	31.293	07/07/2024	נאות המושבה	1738658
Chloride	189	08/07/2025	בילו ברפקסט – בנדיקט	1738662
Na	92.31	08/07/2025	בילו ברפקסט – בנדיקט	1738662
Cu	<0.01	08/07/2025	מוסד טויוטה	1738656
Mn	<0.005	08/07/2025	מוסד טויוטה	1738656
Zn	<0.020	08/07/2025	מוסד טויוטה	1738656
Cu	<0.01	08/07/2025	רכב הנגב	1738657
Mn	<0.005	08/07/2025	רכב הנגב	1738657
Zn	<0.020	08/07/2025	רכב הנגב	1738657
Chloride	21.17	08/07/2025	קפה ציונה	1738665
Na	18.421	08/07/2025	קפה ציונה	1738665
Chloride	20.57	08/07/2025	סופר ברקת	1738664
Na	17.872	08/07/2025	סופר ברקת	1738664
Chloride	21.08	08/07/2025	אולמי ויטראז	1738661
Na	18.418	08/07/2025	אולמי ויטראז	1738661