

דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה חודש 12-2024

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוגמא
Chloride	89	430	08/12/2024	אולמי גאיה	1818887
CODt	485	800	08/12/2024	אולמי גאיה	1818887
Fats and oils	146	250	08/12/2024	אולמי גאיה	1818887
Na	63.269	230	08/12/2024	אולמי גאיה	1818887
pH on site	8.22	6-10	08/12/2024	אולמי גאיה	1818887
TSS at 105°C	215	400	08/12/2024	אולמי גאיה	1818887
Chloride	95	430	08/12/2024	אלגריה	1818894
CODt	465	800	08/12/2024	אלגריה	1818894
Fats and oils	10	250	08/12/2024	אלגריה	1818894
Na	89.843	230	08/12/2024	אלגריה	1818894
pH on site	7.25	6-10	08/12/2024	אלגריה	1818894
TSS at 105°C	189	400	08/12/2024	אלגריה	1818894
Chloride	95	430	08/12/2024	בילו ברקפסט- בנדיקט	1818907
CODt	465	800	08/12/2024	בילו ברקפסט- בנדיקט	1818907
Fats and oils	10	250	08/12/2024	בילו ברקפסט- בנדיקט	1818907
Na	89.843	230	08/12/2024	בילו ברקפסט- בנדיקט	1818907
pH on site	7.25	6-10	08/12/2024	בילו ברקפסט- בנדיקט	1818907
TSS at 105°C	189	400	08/12/2024	בילו ברקפסט- בנדיקט	1818907
Chloride	189.14	430	08/12/2024	גריל ישראלי	1818930
CODt	2685	800	08/12/2024	גריל ישראלי	1818930
Fats and oils	44.5	250	08/12/2024	גריל ישראלי	1818930
Na	125.752	230	08/12/2024	גריל ישראלי	1818930
pH on site	8.15	6-10	08/12/2024	גריל ישראלי	1818930
TSS at 105°C	204	400	08/12/2024	גריל ישראלי	1818930
Zn	0.068	3.0	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Ag	<0.050	0.1	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Al	0.322	25	19/12/2024	אמינולאב	1818899
As	<0.050	0.1	19/12/2024	אמינולאב	1818899
B	<0.300		19/12/2024	אמינולאב	1818899
Ba	0.049		19/12/2024	אמינולאב	1818899
Be	<0.010	0.5	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Co	<0.030	1.0	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Ca	70.036		19/12/2024	אמינולאב	1818899
Cd	<0.010	0.1	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Cu	<0.030	1.0	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Cr	<0.030	0.1	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Hg	<0.050	0.05	19/12/2024	אמינולאב	1818899

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוגמא
K	14.388		19/12/2024	אמינולאב	1818899
Fe	0.965		19/12/2024	אמינולאב	1818899
Li	<0.050	0.3	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Mg	7.241		19/12/2024	אמינולאב	1818899
Mn	<0.030	1.0	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Mo	<0.030	0.15	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Na	49.562	230	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Ni	<0.050	0.5	19/12/2024	אמינולאב	1818899
P	2.791		19/12/2024	אמינולאב	1818899
Pb	<0.050	0.5	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Se	<0.050		19/12/2024	אמינולאב	1818899
Sb	<0.050		19/12/2024	אמינולאב	1818899
S	13.739		19/12/2024	אמינולאב	1818899
Si	3.144		19/12/2024	אמינולאב	1818899
Sn	<0.050	2.0	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Sr	0.154		19/12/2024	אמינולאב	1818899
Ti	<0.050		19/12/2024	אמינולאב	1818899
V	<0.050		19/12/2024	אמינולאב	1818899
W	<0.5		19/12/2024	אמינולאב	1818899
pH on site	7.05	6-10	19/12/2024	אמינולאב	1818899
Na	37.143	230	19/12/2024	סופר ברקת	1818929
pH on site	7.05	6-10	19/12/2024	סופר ברקת	1818929
Na	221.887	230	19/12/2024	קפה ציונה	1818937
pH on site	6.88	6-10	19/12/2024	קפה ציונה	1818937
Na	695.845	230	19/12/2024	שופרסל נס ציונה	1818941
pH on site	5.09	6-10	19/12/2024	שופרסל נס ציונה	1818941
Tl	<0.030		19/12/2024	תדיראן	1818949
V	<0.050	0.5	19/12/2024	תדיראן	1818949
Ti	<0.050		19/12/2024	תדיראן	1818949
Sr	0.383		19/12/2024	תדיראן	1818949
Sn	<0.050	2.0	19/12/2024	תדיראן	1818949
Si	1.511		19/12/2024	תדיראן	1818949
Sb	<0.050		19/12/2024	תדיראן	1818949
Se	<0.050		19/12/2024	תדיראן	1818949
W	<0.5		19/12/2024	תדיראן	1818949
Zn	<0.050	3.0	19/12/2024	תדיראן	1818949
S	87.465		19/12/2024	תדיראן	1818949
Pb	<0.050	0.5	19/12/2024	תדיראן	1818949
P	0.782		19/12/2024	תדיראן	1818949
Ni	<0.050	0.5	19/12/2024	תדיראן	1818949
Na	212.346	230	19/12/2024	תדיראן	1818949
Mo	<0.030	0.15	19/12/2024	תדיראן	1818949
Mg	12.364		19/12/2024	תדיראן	1818949
Mn	<0.030	1.0	19/12/2024	תדיראן	1818949
Li	0.373	0.3	19/12/2024	תדיראן	1818949
Hg	<0.050	0.05	19/12/2024	תדיראן	1818949
Fe	0.092		19/12/2024	תדיראן	1818949
K	34.854		19/12/2024	תדיראן	1818949
Cr	<0.030	0.1	19/12/2024	תדיראן	1818949
Cu	<0.030	1.0	19/12/2024	תדיראן	1818949

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוגמא
Cd	<0.010	0.1	19/12/2024	תדיראן	1818949
Co	<0.030	1.0	19/12/2024	תדיראן	1818949
Be	<0.010	0.5	19/12/2024	תדיראן	1818949
Ca	118.100		19/12/2024	תדיראן	1818949
Ba	0.054		19/12/2024	תדיראן	1818949
B	0.450	1.5	19/12/2024	תדיראן	1818949
As	<0.050	0.1	19/12/2024	תדיראן	1818949
Al	8.547	25	19/12/2024	תדיראן	1818949
Ag	<0.050	0.1	19/12/2024	תדיראן	1818949
pH on site	8.54	6-10	19/12/2024	תדיראן	1818949
Chloride	32.06	430	08/12/2024	פז קריית עקרון	1818934
CODt	<LOQ [35]	800	08/12/2024	פז קריית עקרון	1818934
Fats and oils	<LOQ [5]	250	08/12/2024	פז קריית עקרון	1818934
Na	22.236	230	08/12/2024	פז קריית עקרון	1818934
MBAS	<0.05		08/12/2024	פז קריית עקרון	1818934
Mineral oil	<LOQ [5]	20	08/12/2024	פז קריית עקרון	1818934
pH on site	7.42	6-10	08/12/2024	פז קריית עקרון	1818934
TSS at 105°C	<LOQ [5]	400	08/12/2024	פז קריית עקרון	1818934
Chloride	176.99	430	08/12/2024	ויגו אירועים	1818909
CODt	7365.00	800	08/12/2024	ויגו אירועים	1818909
Fats and oils	658.95	250	08/12/2024	ויגו אירועים	1818909
Na	153.769	230	08/12/2024	ויגו אירועים	1818909
pH on site	6.57	6-10	08/12/2024	ויגו אירועים	1818909
TSS at 105°C	1476.0	400	08/12/2024	ויגו אירועים	1818909
BODt	555.00		08/12/2024	נאות המושבה	1818927
Chloride	103.58	430	08/12/2024	נאות המושבה	1818927
CODt	1260.00	800	08/12/2024	נאות המושבה	1818927
COD/BOD	2.27	4	08/12/2024	נאות המושבה	1818927
Fats and oils	59.00	250	08/12/2024	נאות המושבה	1818927
B	<0.300	1.5	08/12/2024	נאות המושבה	1818927
Na	62.920	230	08/12/2024	נאות המושבה	1818927
MBAS	3.25		08/12/2024	נאות המושבה	1818927
pH on site	8.64	6-10	08/12/2024	נאות המושבה	1818927
TSS volatile	224.0	400	08/12/2024	נאות המושבה	1818927
BODt	555.00		08/12/2024	נאות המושבה	1818927
Chloride	103.58	230	08/12/2024	נאות המושבה	1818927
Chloride	136.54	430	08/12/2024	שופרסל עקרון	1818938
CODt	371.00	800	08/12/2024	שופרסל עקרון	1818938
Fats and oils	48.50	250	08/12/2024	שופרסל עקרון	1818938
Na	76.737	230	08/12/2024	שופרסל עקרון	1818938
pH on site	7.32	6-10	08/12/2024	שופרסל עקרון	1818938
TSS at 105°C	187.0	400	08/12/2024	שופרסל עקרון	1818938
CODt	1018.00	800	19/12/2024	תחנת דלק יעד	1818921
MBAS	2.15		19/12/2024	תחנת דלק יעד	1818921
Mineral oil	18.00	20	19/12/2024	תחנת דלק יעד	1818921
pH on site	7.64	6-10	19/12/2024	תחנת דלק יעד	1818921
Ag	<0.050	0.1	19/12/2024	מוסד טויוטה- גלי טורס	1818925
Al	1.163	25	19/12/2024	מוסד טויוטה- גלי טורס	1818925
As	<0.050	0.1	19/12/2024	מוסד טויוטה- גלי טורס	1818925
B	<0.300	1.5	19/12/2024	מוסד טויוטה- גלי טורס	1818925

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוגמא
Ba	0.286		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Be	<0.010	0.5	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Ca	67.002		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Cd	<0.010	0.1	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Co	<0.030	1.0	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Cr	<0.030	0.1	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Cu	0.181	1.0	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Fe	8.145		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Hg	<0.050	0.05	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
K	42.283		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Li	<0.050	0.3	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Mg	6.723		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Mn	0.170	1.0	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Mo	0.124	0.15	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Na	46.571	230	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Ni	<0.050	0.5	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
P	2.836		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Pb	<0.050	0.5	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
S	7.200		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Sb	<0.050		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Se	<0.050	0.05	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Si	3.832		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Sn	0.054	2.0	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Sr	0.149		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Ti	<0.050		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Tl	<0.030		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
V	<0.050		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
W	<0.5		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Zn	0.494	3.0	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
MBAS	0.12		19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
Mineral oil	5.50	20	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
pH on site	6.80	6-10	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925
TSS volatile	172.0	400	19/12/2024	מוסך טויוטה- גלי טורס	1818925

דוח תוצאות דיגום מי רשת חודש 12-2024

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוגמא
Na	21.367	08/12/2024	אולמי גאיה	1818888
Chloride	31	08/12/2024	אולמי גאיה	1818888
Na	23.845	08/12/2024	אלגריה	1818895
Chloride	34	08/12/2024	אלגריה	1818895
Chloride	37	08/12/2024	בילו ברקפסט- בנדיקט	1818906
Na	36.287	08/12/2024	בילו ברקפסט- בנדיקט	1818906
Chloride	36.36	08/12/2024	גריל ישראלי	1818931
Na	36.75	08/12/2024	גריל ישראלי	1818931
Cu	0.013	19/12/2024	אמינואלב	1818898
Mn	<0.005	19/12/2024	אמינואלב	1818898
Na	30.676	19/12/2024	אמינואלב	1818898
Zn	0.024	19/12/2024	אמינואלב	1818898

1818928	סופר ברקת	19/12/2024	33.276	Na
1818936	קפה ציונה	19/12/2024	28.190	Na
1818940	שופרסל נס ציונה	19/12/2024	23.838	Na
1818950	תדיראן	19/12/2024	<0.010	Cu
1818950	תדיראן	19/12/2024	<0.005	Mn
1818950	תדיראן	19/12/2024	80.402	Na
1818950	תדיראן	19/12/2024	0.864	Zn
1179225	פז קריית עקרון	08/12/2024	61.97	Chloride
1179225	פז קריית עקרון	08/12/2024	37.137	Na
1179232	ויגו אירועים	08/12/2024	62.06	Chloride
1179232	ויגו אירועים	08/12/2024	25.848	Na
1818926	נאות המושבה	08/12/2024	27.64	Chloride
1818926	נאות המושבה	08/12/2024	0.266	B
1818926	נאות המושבה	08/12/2024	21.537	Na
1818939	שופרסל עקרון	08/12/2024	62.40	Chloride
1818939	שופרסל עקרון	08/12/2024	59.499	Na
1818924	מוסד טויוטה- גלי טורס	19/12/2024	<0.010	Cu
1818924	מוסד טויוטה- גלי טורס	19/12/2024	<0.005	Mn
1818924	מוסד טויוטה- גלי טורס	19/12/2024	0.313	Zn