

28 דצמבר 2025

ח' טבת תשפ"ו

דוח תוצאות ניטור שפכי תעשייה חודש 06-2025

מקרא: תוצאות חריגות מסומנות בכתב עבה

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמה	מספר דוגמה
CODt	352	800	08/06/2025	תחנת דלק יעד	1909275
MBAS	2.2		08/06/2025	תחנת דלק יעד	1909275
Mineral oil	12	20	08/06/2025	תחנת דלק יעד	1909275
pH on site	6.9	6-10	08/06/2025	תחנת דלק יעד	1909275
CODt	940	800	08/06/2025	אלגריה	1909255
Fats and oils	40.5	250	08/06/2025	אלגריה	1909255
Na	119.837	320	08/06/2025	אלגריה	1909255
pH on site	6.82	6-10	08/06/2025	אלגריה	1909255
TSS at 105°C	126	400	08/06/2025	אלגריה	1909255
Chloride	135	430	08/06/2025	אלגריה	1909255
Chloride	52.28	430	08/06/2025	בילו ברקפסט- בנדיקט	1909261
CODt	365	800	08/06/2025	בילו ברקפסט- בנדיקט	1909261
Fats and oils	45	250	08/06/2025	בילו ברקפסט- בנדיקט	1909261
pH on site	6.07	6-10	08/06/2025	בילו ברקפסט- בנדיקט	1909261
TSS at 105°C	94	400	08/06/2025	בילו ברקפסט- בנדיקט	1909261
Na	40.056	320	08/06/2025	בילו ברקפסט- בנדיקט	1909261
Chloride	1081.54	430	08/06/2025	שופרסל דיל - נס ציונה	1909295
CODt	2423	800	08/06/2025	שופרסל דיל - נס ציונה	1909295
pH on site	4.47	6-10	08/06/2025	שופרסל דיל - נס ציונה	1909295
Fats and oils	75	250	08/06/2025	שופרסל דיל - נס ציונה	1909295
TSS at 105°C	260	400	08/06/2025	שופרסל דיל - נס ציונה	1909295
Na	374.938	320	08/06/2025	שופרסל דיל - נס ציונה	1909295
TSS volatile	6	400	08/06/2025	תדיראן	1909306
Chloride	204.37	430	08/06/2025	תדיראן	1909306
CODt	<LOQ [35]	800	08/06/2025	תדיראן	1909306
Ag	<0.050	0.1	08/06/2025	תדיראן	1909306
Al	2.747	25	08/06/2025	תדיראן	1909306
Ba	0.11		08/06/2025	תדיראן	1909306
Be	<0.010	0.5	08/06/2025	תדיראן	1909306
Cd	<0.010	0.1	08/06/2025	תדיראן	1909306
Co	<0.030	1.0	08/06/2025	תדיראן	1909306

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמה	מספר דוגמה
Cr	<0.030	0.5	08/06/2025	תדיראן	1909306
Cu	<0.030	1.0	08/06/2025	תדיראן	1909306
Fe	<0.050		08/06/2025	תדיראן	1909306
Hg	<0.050	0.05	08/06/2025	תדיראן	1909306
Mo	<0.030	0.15	08/06/2025	תדיראן	1909306
Na	112.2	320	08/06/2025	תדיראן	1909306
Ni	<0.050	0.5	08/06/2025	תדיראן	1909306
S	39.203		08/06/2025	תדיראן	1909306
Sb	<0.050		08/06/2025	תדיראן	1909306
Se	<0.050	0.05	08/06/2025	תדיראן	1909306
Si	6.155		08/06/2025	תדיראן	1909306
Sn	<0.050	2.0	08/06/2025	תדיראן	1909306
Sr	0.708		08/06/2025	תדיראן	1909306
Ti	<0.050		08/06/2025	תדיראן	1909306
Tl	<0.030		08/06/2025	תדיראן	1909306
V	<0.050	0.5	08/06/2025	תדיראן	1909306
W	<0.5		08/06/2025	תדיראן	1909306
pH on site	7.23	6-10	08/06/2025	תדיראן	1909306
Sulfate_kit	111	200	08/06/2025	תדיראן	1909306
Sulfide	<0.5	1.0	08/06/2025	תדיראן	1909306
Sulfide	<0.5		08/06/2025	תדיראן	1909306
Fats and oils	<LOQ [5]	250	08/06/2025	תדיראן	1909306
Mineral oil	<LOQ [5]	20	08/06/2025	תדיראן	1909306
As	<0.050	0.1	08/06/2025	תדיראן	1909306
B	0.428	1.5	08/06/2025	תדיראן	1909306
Ca	198.382		08/06/2025	תדיראן	1909306
K	13.54		08/06/2025	תדיראן	1909306
Li	<0.050	0.3	08/06/2025	תדיראן	1909306
Mg	27.978		08/06/2025	תדיראן	1909306
Mn	<0.030	1.0	08/06/2025	תדיראן	1909306
P	1.95		08/06/2025	תדיראן	1909306
Pb	<0.050	0.5	08/06/2025	תדיראן	1909306
Zn	<0.050	3.0	08/06/2025	תדיראן	1909306
TSS volatile	89	400	08/06/2025	אמינולאב	1909258
Chloride	175.83	430	08/06/2025	אמינולאב	1909258
Ag	<0.050	0.1	08/06/2025	אמינולאב	1909258
Al	0.153	25	08/06/2025	אמינולאב	1909258
Ba	0.069		08/06/2025	אמינולאב	1909258
Be	<0.010	0.5	08/06/2025	אמינולאב	1909258
Cd	<0.010	0.1	08/06/2025	אמינולאב	1909258
Co	<0.030	1.0	08/06/2025	אמינולאב	1909258
Cr	<0.030	0.5	08/06/2025	אמינולאב	1909258
Cu	1.184	1.0	08/06/2025	אמינולאב	1909258
Fe	0.796		08/06/2025	אמינולאב	1909258
Hg	<0.050	0.05	08/06/2025	אמינולאב	1909258
Mo	<0.030	0.15	08/06/2025	אמינולאב	1909258
Na	185.345	320	08/06/2025	אמינולאב	1909258
Ni	<0.050	0.5	08/06/2025	אמינולאב	1909258
S	84.602		08/06/2025	אמינולאב	1909258

מספר דוגמה	תיאור דוגמה	מועד בדיקה	תקן	ערך תוצאה	שם הבדיקה
1909258	אמינולאב	08/06/2025		<0.050	Sb
1909258	אמינולאב	08/06/2025	0.05	<0.050	Se
1909258	אמינולאב	08/06/2025		7.509	Si
1909258	אמינולאב	08/06/2025	2.0	<0.050	Sn
1909258	אמינולאב	08/06/2025		0.294	Sr
1909258	אמינולאב	08/06/2025		<0.050	Ti
1909258	אמינולאב	08/06/2025		<0.030	Tl
1909258	אמינולאב	08/06/2025	0.5	<0.050	V
1909258	אמינולאב	08/06/2025		<0.5	W
1909258	אמינולאב	08/06/2025	6-10	9.7	pH on site
1909258	אמינולאב	08/06/2025	20	<LOQ [5]	Mineral oil
1909258	אמינולאב	08/06/2025		60	BODt
1909258	אמינולאב	08/06/2025	800	350	CODt
1909258	אמינולאב	08/06/2025		5.83	COD/BOD
1909258	אמינולאב	08/06/2025	50	31.39	Kjeldahl Nitrogen
1909258	אמינולאב	08/06/2025	0.1	<0.050	As
1909258	אמינולאב	08/06/2025	1.5	1.126	B
1909258	אמינולאב	08/06/2025		74.621	Ca
1909258	אמינולאב	08/06/2025		64.693	K
1909258	אמינולאב	08/06/2025	0.5	<0.050	Li
1909258	אמינולאב	08/06/2025		12.352	Mg
1909258	אמינולאב	08/06/2025	1.0	<0.030	Mn
1909258	אמינולאב	08/06/2025		3.769	P
1909258	אמינולאב	08/06/2025	0.5	<0.050	Pb
1909258	אמינולאב	08/06/2025	3.0	0.078	Zn
1909290	נאות המושבה	08/06/2025	1.5	<0.300	B
1909290	נאות המושבה	08/06/2025		289	BODt
1909290	נאות המושבה	08/06/2025	800	709	CODt
1909290	נאות המושבה	08/06/2025		2.45	COD/BOD
1909290	נאות המושבה	08/06/2025	400	145	TSS volatile
1909290	נאות המושבה	08/06/2025	430	148.89	Chloride
1909290	נאות המושבה	08/06/2025	250	34	Fats and oils
1909290	נאות המושבה	08/06/2025	320	76.616	Na
1909290	נאות המושבה	08/06/2025		3.1	MBAS
1909290	נאות המושבה	08/06/2025	6-10	7.05	pH on site
1909270	יוחננוף - קריית עקרון	08/06/2025	430	256.36	Chloride
1909270	יוחננוף - קריית עקרון	08/06/2025	800	1398	CODt
1909270	יוחננוף - קריית עקרון	08/06/2025	6-10	5.71	pH on site
1909270	יוחננוף - קריית עקרון	08/06/2025	250	49.5	Fats and oils
1909270	יוחננוף - קריית עקרון	08/06/2025	400	98	TSS at 105°C
1909270	יוחננוף - קריית עקרון	08/06/2025	320	132.931	Na
1909293	רגעים	08/06/2025	430	65.26	Chloride
1909293	רגעים	08/06/2025	800	196	CODt
1909293	רגעים	08/06/2025	250	100	Fats and oils
1909293	רגעים	08/06/2025	6-10	6.7	pH on site
1909293	רגעים	08/06/2025	400	18	TSS at 105°C
1909293	רגעים	08/06/2025	320	33.342	Na
1909304	שופרסל צפוני נ.צ.	08/06/2025	430	138.84	Chloride
1909304	שופרסל צפוני נ.צ.	08/06/2025	800	778	CODt

שם הבדיקה	ערך תוצאה	תקן	מועד בדיקה	תיאור דוגמה	מספר דוגמה
Fats and oils	89.5	250	08/06/2025	שופרסל צפוני נ.צ.	1909304
Na	85.601	320	08/06/2025	שופרסל צפוני נ.צ.	1909304
pH on site	6.05	6-10	08/06/2025	שופרסל צפוני נ.צ.	1909304
TSS at 105°C	110	400	08/06/2025	שופרסל צפוני נ.צ.	1909304

דוח תוצאות דיגום מי רשת חודש 06-2025

שם הבדיקה	תוצאה	מועד בדיקה	תיאור דוגמא	מספר דוגמא
Chloride	43	08/06/2025	אלגריה	1909256
Na	20.574	08/06/2025	אלגריה	1909256
Chloride	41	08/06/2025	בילו ברקפסט- בנדיקט	1909260
Na	29.424	08/06/2025	בילו ברקפסט- בנדיקט	1909260
Na	27.437	08/06/2025	תדיראן	1909307
Zn	0.067	08/06/2025	תדיראן	1909307
Chloride	33.6	08/06/2025	תדיראן	1909307
Sulfate_kit	14	08/06/2025	תדיראן	1909307
Cu	<0.010	08/06/2025	תדיראן	1909307
Mn	<0.005	08/06/2025	תדיראן	1909307
Chloride	85.95	08/06/2025	אמינולאב	1909259
Cu	<0.010	08/06/2025	אמינולאב	1909259
Mn	<0.005	08/06/2025	אמינולאב	1909259
Zn	0.025	08/06/2025	אמינולאב	1909259
Na	52.694	08/06/2025	אמינולאב	1909259
Chloride	73.09	08/06/2025	נאות המושבה	1909289
B	0.14	08/06/2025	נאות המושבה	1909289
Na	45.696	08/06/2025	נאות המושבה	1909289
Chloride	39.18	08/06/2025	יוחננוף – קריית עקרון	1909271
Na	24.476	08/06/2025	יוחננוף – קריית עקרון	1909271
Chloride	39.82	08/06/2025	רגעים	1909294
Na	29.996	08/06/2025	רגעים	1909294
Chloride	24.57	08/06/2025	שופרסל נס ציונה	1909303
Na	24.476	08/06/2025	שופרסל נס ציונה	1909303