

18 מרץ 2026
כ"ט אדר תשפ"ו

דוח שנתי ניטור שפכי תעשייה - שנת 2025

מס' מפעל	שם מפעל	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
1	אולמי גאיה -סיגמא אשד	4	4	לא	3	1	1	
2	אולמי וויטראז'	4	4	לא	4	2	0	
3	אולמי ניסקוב	4	4	לא	3	2	1	
4	אלגריה (המאור העליון)	4	4	לא	4	1	0	
5	אלה גן ארועים	4	4	לא	3	1	0	
6	אמינולאב	6	6	לא	1	1	4	
7	אפ מאירה בע"מ	4	4	לא	3	2	1	
8	בה"ח בריאות הנפש	4	4	לא	0	0	4	
9	בילו ברקפסט-בנדיקט	4	4	לא	0	0	4	
10	דלק מנטה-מזכרת בתיה	2	2	לא	0	0	2	

מס' שם מפעל	מגזר תעשייתי	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספק דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
11 ויגו אירועים	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	לא	2	0	1	
12 יהלי השקעות ויזמות (רגעים)	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	לא	0	0	4	
13 יוחננוף קריית עקרון	0	4	4	לא	3	1	0	
14 יעד	תחנות דלק	4	4	לא	1	1	2	הגעה ללא דיגום בעקבות חוסר זרימה במהלך ינואר ויולי
15 מוסך גלי טורס - צביקה שכטר- חי מוטורס	מוסכים	4	4	לא	0	0	4	
16 נאות המושבה	בית חולים	4	4	לא	2	0	2	
17 נאפיס - פייב קיטשנס	אולמות אירועים ומסעדות	4	0	לא	0	0	0	לא נדגם במהלך השנה עד לבירור הליכים
18 נגריית פוגל-סברס	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	לא	2	1	1	
19 ניהול אירועים - רפאל ויובל	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	לא	0	1	3	
20 סלינס השקעות-גריל ישראלי	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	לא	2	1	0	הגעה ללא דיגום יולי
21 פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ - גבעת ברנר	תחנות דלק	2	2	לא	0	0	2	
22 פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ - קריית עקרון	תחנות דלק	4	4	לא	2	0	2	
23 קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	לא	4	2	0	
24 רכב הנגב רחובות 2001	מוסכים	1	1	לא	0	0	1	
25 שופרסל דיל- קריית עקרון	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	לא	3	0	1	
26 שופרסל דיל שוחה דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	כן	2	2	2	

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
27	שופרסל דיל שוחה צפונית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	4	4	כן	1	0	3	
28	שערי דלק -דלק מנטה נס ציונה	תחנות דלק	2	2	לא	0	0	1	הגעה ללא דיגום בעקבות אין זרימה: חורף בנובמבר, דצמבר
29	תדיראן סוללות	ציפוי מתכות	6	6	לא	0	1	4	

דוח שנתי סיכום שפכים חריגים - שנת 2025

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	ריכוז COD מותר להזרמה	ריכוז TSS מותר להזרמה	ריכוז חנקן קילדלי מותר להזרמה	ריכוז זרחן מותר להזרמה	ממוצע COD ריכוז בפועל	ממוצע TSS ריכוז בפועל	ממוצע ריכוז חנקן קליידיל	ממוצע ריכוז זרחן
1	אולמי גאיה -סיגמא אשד	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1950.75	854.5		
2	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1777.25	339.5		
3	אולמי ניסקוב	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1930	610.5		
4	אלגריה (המאור העליון)	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1566.25	308.25		
5	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1845.67	282		
6	אמינולאב	מפעל כימי (מעבדות)	2000	1000	100	30	193	34.2	29.46666	2.40466
7	אפ מאירה בע"מ	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1996	648.5		
8	בה"ח בריאות הנפש	בית חולים	2000	1000	100	30	447.25	81.75		
9	בילו ברקפסט-בנדיקט	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	423	86.75		
10	דלק מנטה-מזכרת בתיה	תחנות דלק	2000	1000	100	30	453.5			
11	ויגו אירועים	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	2023.67	249.333		
12	יהלי השקעות ויזמות (רגעים)	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	237.5	65.5		0.01366
13	יוחננוף קריית עקרון	0	2000	1000	100	30	1167	165.25		
14	יעד	תחנות דלק	2000	1000	100	30	567.5			
15	מוסך גלי טורס - צביקה שכטר- חי מוטורס	מוסכים	2000	1000	100	30		240		3.84025
16	נאות המושבה	בית חולים	2000	1000	100	30	1521.75	287.75		
17	נגריית פוגל-סברס	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1850.33	1224.33		
18	ניהול אירועים - רפאל יובל	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	138.5	23.3333		
19	סלינס השקעות-גריל ישראלי	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	1339.33	264.667		

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	ריכוז COD מותר להזרמה	ריכוז TSS מותר להזרמה	ריכוז חנקן קילדלי מותר להזרמה	ריכוז זרחן מותר להזרמה	ממוצע COD ריכוז בפועל	ממוצע TSS ריכוז בפועל	ממוצע ריכוז חנקן קליידיל	ממוצע ריכוז זרחן
20	פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ - גבעת ברנר	תחנות דלק	2000	1000	100	30	301.5			
21	פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ - קריית עקרון	תחנות דלק	2000	1000	100	30	914.75	170.75		
22	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	3176.25	969		
23	רכב הנגב רחובות 2001	מוסכים	2000	1000	100	30		7		
24	שופרסל דיל- קריית עקרון	אולמות אירועים ומסעדות	2000	1000	100	30	911.5	318.25		
25	שופרסל דיל שוחה דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	2500	1000	100	30	1624	200.75		
26	שופרסל דיל שוחה צפונית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	2500	1000	100	30	832	76		
27	שערי דלק -דלק מנטה נס ציונה	תחנות דלק	2000	1000	100	30	189			
28	תדיראן סוללות	ציפוי מתכות	2000	1000	100	30		9		1.5255

דוח שנתי סיכום שפכים אסורים - שנת 2025

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	צריכת מים לדיגום	תאריך דיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד במג"ל
1	אולמי גאיה -סיגמא אשד	אולמות אירועים ומסעדות	2040.3	07/08/2025	ריכוז שמנים (F) ושומנים	2482
2	אולמי גאיה -סיגמא אשד	אולמות אירועים ומסעדות	2040.3	07/08/2025	ערך הגבה (pH)	4.48
3	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	1102.5	12/01/2025	נתרן	468.889
4	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	523.8	31/07/2025	נתרן	2112.7
5	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	523.8	31/07/2025	כלוריד	3283.56
6	אולמי וויטראז'	אולמות אירועים ומסעדות	523.8	31/07/2025	ריכוז שמנים (F) ושומנים	476.5
7	אולמי ניוסקוב	אולמות אירועים ומסעדות	221.375	17/11/2025	ריכוז שמנים (F) ושומנים	498
8	אולמי ניוסקוב	אולמות אירועים ומסעדות	178.25	18/12/2025	ריכוז שמנים (F) ושומנים	810
9	אלגריה (המאור העליון)	אולמות אירועים ומסעדות	864.9	16/10/2025	ריכוז שמנים (F) ושומנים	418.5
10	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	1959.3	22/04/2025	נתרן	425.897
11	אלה גן ארועים	אולמות אירועים ומסעדות	1959.3	22/04/2025	כלוריד	838.26
12	אמינולאב	אולמות אירועים ומסעדות	116.655	08/06/2025	נחושת (Cu)	1.184
13	אפ מאירה בע"מ	אולמות אירועים ומסעדות	2245.5	13/03/2025	נתרן	407.399
14	אפ מאירה בע"מ	אולמות אירועים ומסעדות	2245.5	13/03/2025	כלוריד	614.77
15	אפ מאירה בע"מ	אולמות אירועים ומסעדות	2070	15/12/2025	ריכוז שמנים (F) ושומנים	517.5
16	יוחננוף קריית עקרון	אולמות אירועים ומסעדות	731.425	01/09/2025	נתרן	250.933
17	יעד	תחנות תדלוק	229.5	01/09/2025	שמן מינרלי	36
18	נגריית פוגל-סברס	אולמות אירועים ומסעדות	327.6	16/10/2025	ריכוז שמנים (F) ושומנים	338.5
19	ניהול אירועים - רפאל יובל	אולמות אירועים ומסעדות	3071.925	07/08/2025	נתרן	462.19

מס'	שם מפעל	מגזר תעשייתי	צריכת מים לדיגום	תאריך דיגום	הפרמטר החורג	ערך נמדד במג"ל
20	ניהול אירועים - רפאל ויובל	אולמות אירועים ומסעדות	3071.925	07/08/2025	כלוריד	844.25
21	סלינס השקעות-גריל ישראלי	אולמות אירועים ומסעדות	263.36	01/09/2025	ערך הגבה (pH)	4.6
22	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	392.4	18/05/2025	ריכוז שמנים ושומנים (F)	444.5
23	קפה ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	706.5	17/11/2025	ריכוז שמנים ושומנים (F)	581
24	שופרסל דיל שוחה דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	472.5	22/04/2025	נתרן	621.695
25	שופרסל דיל שוחה דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	472.5	22/04/2025	כלוריד	1172.3
26	שופרסל דיל שוחה דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	472.5	22/04/2025	ערך הגבה (pH)	4.89
27	שופרסל דיל שוחה דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	243.93	08/06/2025	כלוריד	1081.54
28	שופרסל דיל שוחה דרומית-נס ציונה	אולמות אירועים ומסעדות	243.93	08/06/2025	ערך הגבה (pH)	4.47
29	תדיראן סוללות	מפעל כימיה	1299.375	18/12/2025	ליתיום (Li)	1.32
30	תדיראן סוללות	מפעל כימיה	1299.375	18/12/2025	נתרן	855.544
31	תדיראן סוללות	מפעל כימיה	1299.375	18/12/2025	סולפיד (R)	2.48
32	תדיראן סוללות	מפעל כימיה	1299.375	18/12/2025	סולפאט (SO4)	1100